



LICITACIÓN PÚBLICA FSU N° 01/2020

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN.

AÑO 2.020

INDICE GENERAL

SECCIÓN 1 – BASES Y CONDICIONES

1	INFORMACIÓN GENERAL	3
2	DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES	4
3	OFERENTES ELEGIBLES	4
4	MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	4
5	DE LOS DOCUMENTOS, FECHAS Y PLAZOS DEL LLAMADO.	4
6	DE LA CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O DECLARACIÓN DE DESIERTA DEL LLAMADO A LICITACIÓN	5
7	DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS CON LA OFERTA	5
8	RECAUDOS DE CAPACIDAD LEGAL, ECONÓMICA Y TÉCNICA	6
9	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.	9
10	RECAUDOS TÉCNICOS.	10
11	PREPARACIÓN Y FORMATO DE LAS OFERTAS	10
12	RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS	12
13	ANÁLISIS, RECHAZO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.	13
14	ADJUDICACIÓN	17
15	FIRMA DEL CONTRATO	17
16	VIGENCIA DEL CONTRATO	17
17	PLAZO DE ENTRADA EN OPERACIÓN	17
18	GARANTÍA DE EQUIPOS Y BIENES OBJETOS DEL SUBSIDIO	17
19	PLAN DE DESEMBOLSOS	17
20	MULTAS	19
21	GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPO FINANCIERO	19
22	NOTIFICACIONES	20
23	GENERALIDADES	20

SECCIÓN 2 – LINEAMIENTOS TÉCNICOS

1	GENERALIDADES.	21
2	IMPLEMENTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ADJUDICADO.	21
3	TABLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS.	21
4	REQUISITOS TÉCNICOS PARA LOS OFERENTES.	23
5	OBSERVATORIO Y CAPACITACIÓN	62

SECCIÓN 3 – MODELO DE CONTRATO 69

SECCIÓN 4– ANEXOS DE LA OFERTA 76

SECCIÓN 1 - BASES Y CONDICIONES

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Ente Autárquico regido por la Ley N° 642/95 “De Telecomunicaciones”, convoca a la Licitación Pública FSU N° 01/2020 con el objeto de otorgar subsidio a la Policía Nacional a través del Fondo de Servicios Universales (FSU), a ser ejecutado dentro del marco de la Ley del Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal de los años 2020, para la expansión del Sistema de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia – SADLE 911 de la Policía Nacional a ser implementado en el Departamento Central y ASUNCIÓN, consistente en bienes y servicios a ser implementado, conforme a los términos de este Pliego de Bases y Condiciones.

1.2 ASPECTOS RELEVANTES

1.2.1 El oferente proveerá el objeto mencionado en el numeral 1.1. de ésta Sección y realizará la adquisición de equipos y sistemas nuevos sin uso ya adquiridos, conforme al numeral 2 de la Sección 2, para la implementación de la expansión de la infraestructura del Sistema de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia –SADLE 911– de la Policía Nacional, por los medios que considere más convenientes y eficientes, siempre y cuando satisfaga los lineamientos técnicos generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, debiendo presentar, como se indicará más adelante, los respectivos comprobantes legales de dichas adquisiciones.

No se podrá utilizar el subsidio para la adquisición de bienes y servicios que no cumplan con el objeto del subsidio, excepto aquellos que por diseño de ingeniería se consideren necesarios.

1.2.2 La parte efectivamente utilizada del subsidio otorgado en ésta Licitación, es de carácter no reembolsable. Una vez implementado el Proyecto completo, la CONATEL realizará procesos de control consistente en verificaciones in situ a efectos de constatar el cumplimiento de lo ofertado. Posteriormente se revisarán las facturas comprobatorias de la empresa adjudicada, donde se constate que a su cargo se han realizado las adquisiciones. En caso de constatar que no se ha ejecutado el 100% del subsidio otorgado, la CONATEL descontará el monto correspondiente del último desembolso previsto, y en el caso de que el monto no utilizado exceda al último desembolso previsto, el adjudicado no recibirá éste y además deberá devolver lo faltante.

1.2.3 Para sus efectos, en adelante la Licitación Pública FSU N° 01/2020, se denominará LP FSU N° 01/2020 y el Pliego de Bases y Condiciones se denominará PBC.

1.2.4 En los párrafos siguientes, la persona física y/o jurídica que presente su oferta en la presente LP FSU N° 01/2020 será denominada "Oferente".

1.2.5 La presentación de la Oferta implica para el Oferente, el conocimiento pleno de los documentos que rigen ésta Licitación y su plena aceptación, incluyendo, aunque sin limitarse a su contenido, alcance, criterios de evaluación y procedimientos establecidos en el presente PBC, así como en sus circulares, además del Contrato a ser suscripto y las demás disposiciones normativas que reglamentan el servicio o cualquier otro documento emitido por la CONATEL en el marco del proceso licitatorio. Los oferentes reconocen y se obligan a cumplir con las leyes y las normas que rigen en la República del Paraguay, según el numeral 2 del presente PBC.

1.2.6 Los lineamientos técnicos generales se hallan descriptos en la SECCIÓN 2 de este PBC.

2 DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES

- La Ley N° 642/95 “De Telecomunicaciones”, de fecha 29 de diciembre de 1995 que crea la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y sus modificaciones.
- El Decreto N° 14.135/96 de fecha 15 de julio de 1996, que reglamenta la Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones y sus modificaciones.
- El Decreto N° 16282/02 del 25 de enero del 2002, por el cual establece el Servicio Público de Telecomunicaciones de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia.
- El Reglamento del Fondo de Servicios Universales vigente.
- El Reglamento de Servicio Público de Telecomunicaciones de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia, aprobado por Resolución del Directorio de la CONATEL N° 303/2002 de fecha 7 de marzo de 2002 y sus modificaciones.
- La Ley N° 4739 de fecha 18 de octubre de 2012, por la cual se crea el Sistema 911 de Asunción, Despacho y Seguimiento de Comunicaciones de Emergencia –SADLE 911-.
- El presente PBC.
- Las Circulares relacionadas al presente PBC que serán publicadas en la página web de la CONATEL, si las hubiere.

3 OFERENTES ELEGIBLES

- Podrán participar personas físicas o jurídicas proveedoras de bienes y/o servicios relacionados al objeto de la presente Licitación. .
- Se admite la participación de consorcio de empresas.

4 MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

- 4.1 La CONATEL podrá de oficio o como resultado de comunicación formulada por cualquiera de los potenciales interesados, enmendar el PBC, a fin de salvar errores u omisiones o realizar aclaraciones con relación al mismo, a través de la publicación de Circulares en la página web institucional (www.conatel.gov.py).
- 4.2 La enmienda en ningún caso podrá consistir en la sustitución del Objeto convocado originalmente. Las Circulares que se publiquen en el marco del presente proceso licitatorio, formarán parte del PBC. No se remitirán Circulares por escrito a ningún interesado.
- 4.3 Los oferentes no podrán aprovecharse de ningún error material que sea subsanable u omisión que hubiere en los documentos del PBC. Si algún oferente descubriese algún error material o discrepancia entre los documentos que forman parte del presente llamado, deberá consultar por escrito a la CONATEL para que ella lo interprete y dilucide.
- 4.4 Las decisiones e interpretaciones de la CONATEL con relación al contenido y alcance del PBC, serán irrecurribles.

5 DE LOS DOCUMENTOS, FECHAS Y PLAZOS DEL LLAMADO

- 5.1 Los interesados en participar en la presente Licitación, podrán descargar gratuitamente el PBC que estará disponible en la página web de la CONATEL (www.conatel.gov.py). Se aclara que la CONATEL considerara interesados, solamente a aquellas personas físicas o jurídicas que satisfagan los requerimientos establecidos en el numeral 3 de la Sección 1 del PBC.

- 5.2 La publicación del aviso en la presente Licitación se realizará desde el día **26/08/2020** hasta el **28/08/2020**.
- 5.3 Las consultas serán recepcionadas desde el día **26/08/2020** hasta el **02/09/2020**, a través del correo institucional habilitado ccenter@conatel.gov.py, debiéndose adjuntar la nota suscripta en formato PDF o foto de la nota en caso de uso del teléfono móvil. Las mismas deberán estar dirigidas a la CONATEL, en referencia a la LP FSU N° 01/2020. Pasado ese plazo, las consultas presentadas no serán consideradas.
- 5.4 Fecha de recepción y apertura de los sobres de ofertas. Se recibirán las ofertas de 08:30 a 10:15 horas del día **15/09/2020** en las oficinas de la CONATEL, sito en Pte. Franco N° 780 esq. Ayolas - Edificio AYFRA, **Piso 02**, en el Salón Auditorio. Pasado este plazo no se recibirá ningún Sobre de Oferta.
- 5.5 La apertura de los sobres de ofertas, se hará en Acto Público el mismo día y lugar de la recepción de sobres de ofertas, a las 10:30 horas.
- 6 DE LA CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O DECLARACIÓN DE DESIERTA DEL LLAMADO A LICITACIÓN.**
- 6.1 La CONATEL podrá, en cualquier etapa del proceso licitatorio, declarar desierta, cancelar o suspender la Licitación, sin que dé lugar a ningún reclamo o indemnización por parte de los oferentes, terceros o cualquier interesado.
- 6.2 La Licitación podrá ser declarada desierta en alguno de los siguientes casos:
- Que no se hubiera presentado oferta alguna.
 - Que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en el PBC o se apartara sustancialmente de ellas.
 - Que los montos de las ofertas recibidas superen los montos estimados.
- 6.3 La Licitación podrá ser cancelada por la CONATEL, en algunos de los siguientes casos:
- Por caso fortuito o fuerza mayor.
 - Por casos debidamente justificados que provoquen la extinción de la necesidad del objeto de la Licitación.
 - Cuando, de continuarse con el proceso licitatorio, se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la CONATEL o a los recursos del Fondo de Servicios Universales.
- 6.4 La Licitación podrá ser suspendida por el plazo que la CONATEL establezca, por caso fortuito o fuerza mayor o circunstancias debidamente justificadas que no ameriten la cancelación.
- 6.5 En todos los casos de cancelación de la licitación los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna.
- 7 DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS CON LA OFERTA**
- 7.1 Los documentos solicitados a los oferentes se clasifican en documentos sustanciales y no sustanciales. Todos ellos son de presentación rigurosamente obligatoria.
- 7.2 Los documentos sustanciales en el marco del presente proceso licitatorio, son aquellos que deberán estar presentes, indefectiblemente en la oferta en el acto de apertura. La falta de presentación o presentación deficiente de cualquiera de los documentos calificados como sustanciales, será causal de rechazo de la oferta sin que la misma sea evaluada en los distintos aspectos establecidos. El análisis y constatación de las deficiencias, si las hubiere, será realizado por la CONATEL.

7.3 Los documentos no sustanciales, son aquellos no calificados como documentos sustanciales en el presente PBC. En caso de que se verifique la falta de presentación o presentación deficiente de cualquiera de los documentos no sustanciales, la CONATEL podrá requerir, por única vez su presentación, dentro de un determinado plazo, computado a partir de la recepción de lo requerido. Transcurrido el plazo, sin que se haya dado respuesta a la solicitud o ésta sea insuficiente o no reuniese los requisitos solicitados, se procederá a la descalificación de la oferta, sin que la misma sea evaluada. Asimismo, la CONATEL podrá solicitar aclaraciones o informaciones adicionales con relación a los documentos.

8 RECAUDOS DE CAPACIDAD LEGAL, ECONÓMICA Y TÉCNICA

8.1 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

8.1.1 PERSONAS FÍSICAS

- a) Nota dirigida a la Presidencia de la CONATEL, con certificación de firma por Escribanía Pública, que deberá seguir el texto del Anexo A – NOTA DE OFERTA de la Sección 4 del presente PBC, individualizando claramente al oferente, su representante legal, y domicilio legal constituido, monto de subsidio solicitado indicando el Programa/Programas en el/los cual/cuales Oferta. Deberá indicar los bienes y servicios necesarios para la implementación y puesta en funcionamiento de lo establecido para el cumplimiento del objeto del subsidio, en el marco del proyecto que oferta, indicando además, su conformidad con el PBC y los demás documentos que rigen la presente Licitación. **Documento sustancial.**
- b) Garantía de Mantenimiento de Oferta, a elección del oferente (bancaria o póliza de caución), la cual deberá seguir el texto del Anexo D-GARANTÍA BANCARIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA de la Sección 4 del presente PBC. **Documento sustancial.**
- c) En caso de que actuase por medio de representante, copia autenticada realizada ante Escribanía Pública u original de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. **Documento sustancial.** Estos documentos pueden ser:
 - Poder especial o general suficiente otorgado por Escritura Pública.
 - Documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como Actas de Asamblea o de Directorio.
- d) Certificado de Cumplimiento Tributario y copia autenticada de la Cédula Tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único del Contribuyente (RUC). En defecto del primero se aceptará la presentación de constancia del pago del I.V.A. del mes precedente al de la apertura de las ofertas o constancia de pago del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. **Documento no sustancial.**
- e) Constancia de pago al día de la Patente Municipal Comercial o Industrial en su caso, del Municipio asiento principal del oferente. **Documento no sustancial**
- f) Certificado del Registro General de Quiebras de la Dirección General de los Registros Públicos de no encontrarse en Quiebra o Convocatoria de Acreedores correspondiente a la persona jurídica oferente, expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación del sobre de ofertas. **Documento no sustancial.**
- g) Certificado de no hallarse en Interdicción Judicial, expedido por el Registro de Interdicciones de la Dirección General de Registros Públicos correspondiente a la persona física o jurídica oferente, expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación del sobre de ofertas. **Documento no sustancial.**
- h) Declaración jurada del oferente, con certificación de firma por Escribanía Pública, que deberá seguir el texto del ANEXO I, de la Sección 4 del presente PBC. **El documento en que consten las manifestaciones precedentes será de carácter sustancial.**

- i) Constancia de estar inscripto en el Registro de la Dirección General del Trabajo. **Documento no sustancial.**
- j) Constancia de no adeudar aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social. **Documento no sustancial.**
- k) Ejemplar de los estados financieros auditados, de acuerdo a las exigencias de la Ley N° 2421/04, Art. N° 33 y la Resolución N° 173/04 de la Secretaría de Estado de Tributación: Balance Patrimonial (Clasificación en corriente y no corriente) y de Resultados, de cada uno de los 3 (tres) últimos ejercicios anuales o fotocopia autenticada de los mismos. Para consorcio de empresas, se exigirá que mínimamente una (1) de las empresas del Consorcio cumpla con dicho requisito y cuente con ejemplares de los Estados Financieros Auditados, conforme a las disposiciones citadas. No obstante si alguna de las empresas consorciadas no supera el monto exigido por Ley, se admitirán los documentos en cuestión, sin dicha Auditoría. **Documento no sustancial.**
- l) Impresión completa del PBC (descargada de la página web de la CONATEL) y de las Circulares publicadas durante el curso de la LP FSU N° 01/2020 si las hubiere, debidamente firmadas en todas sus páginas por el oferente. **Documento sustancial.**
- m) Deberá presentar junto con la oferta una carta del fabricante del software, indicando que lo ofertado es compatible e integrable al sistema instalado actualmente en el Sistema SADLE 911 de la Policía Nacional, indicando además que cuenta con servicio de soporte técnico certificado por el representante o distribuidor de los bienes que provea. **Documento sustancial.**
- n) **Experiencia y capacidad técnica:** Demostrable con la presentación de contratos y el certificado de cumplimiento a satisfacción del beneficiario del servicio, que indiquen:
 - Haber montado o proveído sistemas de monitoreo por cámaras en la vía pública o recintos privados, con un mínimo de sesenta (60) cámaras instaladas en un (1) solo sistema. (Se deberá presentar copia autenticada por escribanía pública de, mínimo, un (1) contrato correspondiente a los últimos 5 años). **Documento sustancial.**

8.1.2 PERSONAS JURÍDICAS

- a) Nota dirigida a la Presidencia de la CONATEL, con certificación de firma por Escribanía Pública, que deberá seguir el texto del Anexo A – NOTA DE OFERTA de la Sección 4 del presente PBC, individualizando claramente al oferente, su representante legal, y domicilio legal constituido, monto de subsidio solicitado. Deberá indicar los bienes y servicios necesarios para la implementación y puesta en funcionamiento de lo establecido para el cumplimiento del objeto del subsidio, en el marco del proyecto que oferta, indicando además, su conformidad con el PBC y los demás documentos que rigen la presente Licitación. **Documento sustancial.**
- b) Copia autenticada u original de los documentos que acrediten la existencia legal del oferente, tales como: Escritura Pública de Constitución, Protocolización de los Estatutos Sociales y las modificaciones si las hubiere, todas ellas deben estar inscriptas en la Sección personas jurídicas de la Dirección de los Registros Públicos y en el Registro Público del Comercio de la Dirección de los Registros Públicos. **Documento sustancial.**
- c) Garantía de Mantenimiento de Oferta que deberá seguir el texto del Anexo D – GARANTÍA BANCARIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA de la Sección 4 del presente PBC. **Documento sustancial.**
- d) En caso de que actuase por medio de representante, copia autenticada realizada ante Escribanía Pública u original de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. **Documento sustancial.** Estos documentos pueden ser:
 - Poder especial o general suficiente otorgado por Escritura Pública.

- Documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como Actas de Asamblea o de Directorio.
- e) Certificado de Cumplimiento Tributario y copia autenticada de la Cédula Tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único del Contribuyente (RUC). En defecto del primero se aceptará la presentación de constancia del pago del I.V.A. del mes precedente al de la apertura de las ofertas o constancia de pago del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. **Documento no sustancial.**
- f) Constancia de pago al día de la Patente Municipal Comercial o Industrial en su caso, del Municipio asiento principal del oferente. **Documento no sustancial**
- g) Certificado del Registro General de Quiebras de la Dirección General de los Registros Públicos de no encontrarse en Quiebra o Convocatoria de Acreedores correspondiente a la persona jurídica oferente, expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación del sobre de ofertas. **Documento no sustancial**
- h) Certificado de no hallarse en Interdicción Judicial, expedido por el Registro de Interdicciones de la Dirección General de Registros Públicos correspondiente a la persona física o jurídica oferente, expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación del sobre de ofertas. **Documento no sustancial.**
- i) Declaración Jurada del oferente, con certificación de firma por Escribanía Pública, que deberá seguir el texto del ANEXO I, de la Sección 4 del presente PBC. **El documento en que consten las manifestaciones precedentes será de carácter sustancial.**
- j) Constancia de estar inscripto en el Registro de la Dirección General del Trabajo. **Documento no sustancial.**
- k) Constancia de no adeudar aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social. **Documento no sustancial.**
- l) Ejemplar de los estados financieros auditados, de acuerdo a las exigencias de la Ley N° 2421/04, Art. N° 33 y la Resolución N° 173/04 de la Secretaría de Estado de Tributación: Balance Patrimonial (Clasificación en corriente y no corriente) y de Resultados, de cada uno de los 3 (tres) últimos ejercicios anuales o fotocopia autenticada de los mismos. Para consorcio de empresas, se exigirá que mínimamente una (1) de las empresas del consorcio cumpla con dicho requisito y cuente con ejemplares de los Estados Financieros Auditados, conforme a las disposiciones citadas. No obstante, si alguna de las empresas consorciadas no supera el monto exigido por Ley, se admitirán los documentos en cuestión, sin dicha auditoría. **Documento no sustancial.**
- m) Impresión completa del PBC (descargada de la página web de la CONATEL) y de las Circulares publicadas durante el curso de la LP FSU N° 01/2020 si las hubiere, debidamente firmadas en todas sus páginas por el oferente. **Documento sustancial.**
- n) Deberá presentar junto con la oferta, una carta del fabricante del software, indicando que lo ofertado es compatible e integrable al sistema instalado actualmente en el Sistema SADLE 911 de la Policía Nacional, indicando además que cuenta con servicio de soporte técnico certificado por el representante o distribuidor de los bienes que provea. **Documento sustancial.**
- o) **Experiencia y capacidad técnica:** Demostrable con la presentación de contratos, y el certificado de cumplimiento a satisfacción del beneficiario del servicio, que indiquen:
 - Haber montado o proveído sistemas de monitoreo por cámaras en la vía pública o recintos privados, con un mínimo de sesenta (60) cámaras instaladas en un (1) solo sistema. (Se deberá presentar copia autenticada por escribanía pública de, mínimo, un (1) contrato correspondiente a los últimos 5 años). **Documento sustancial.**

8.1.3 OFERENTES EN CONSORCIO: Dos o más empresas proveedoras de bienes y servicios relacionadas al objeto subsidiado podrán consorciarse para presentar una oferta, para lo cual deberán considerar además cuanto sigue:

- a) Cada uno de los integrantes del Consorcio deberá presentar los documentos requeridos a los oferentes individuales, a excepción de los documentos solicitados en el ítem 8.1.1a), 8.1.1b), 8.1.1l), 8.1.1m) y 8.1.1n) y otros que, conforme al PBC deban presentar conjuntamente.
- b) Presentar un acuerdo de intención de conformación de consorcio. **Documento Sustancial.**

Dicho acuerdo deberá estar suscrito por los representantes legales de cada uno de los integrantes del Consorcio, ante Escribanía Pública, que verifique:

- la autenticidad de las firmas de las personas que suscriben el Acuerdo;
 - la existencia legal de cada persona jurídica que integra el Consorcio; y
 - si los firmantes tienen poderes suficientes para obligar solidariamente a las personas jurídicas que integran el Consorcio por las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta.
- c) En el acuerdo de intención, el oferente deberá asumir el compromiso de formalizar un acuerdo de Consorcio, en caso de resultar adjudicado y antes de la firma del contrato, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:
 - nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas jurídicas;
 - nombre de los representantes de cada una de las personas consorciadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación o documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como Actas de Asamblea o Directorio;
 - la designación de un representante común, realizada ante Escribanía Pública, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la ejecución del contrato. **Documento Sustancial:**
 - la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones;
 - estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme con la CONATEL, y;
 - d) Los demás que la Convocante estime necesarios de acuerdo a las particularidades de la Licitación.

9 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

9.1 Para garantizar la inalterabilidad y la firmeza de la oferta presentada por el oferente, éste deberá presentar con su oferta, a su elección, una de las siguientes:

- **"Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta"**, emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay con autorización para operar, a la orden de la CONATEL, con una vigencia de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de presentación de las ofertas, y su valor será del cinco por ciento (5%) del monto de la oferta presentada, a nombre y a la orden de la CONATEL, conforme al Anexo D – GARANTÍA BANCARIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA de la Sección 4 del presente PBC.

- “**Póliza de Caución**”, emitida por Compañías de Seguros establecidas en la República del Paraguay con autorización para operar, a la orden de la CONATEL, con una vigencia de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de presentación de las ofertas, y su valor será del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta presentada, a nombre y a la orden de la CONATEL, conforme a las bases de la LP FSU N° 1/2020.

- 9.2** Si el oferente que resulte adjudicado no sostiene su oferta, se encuentre impedido por el motivo que fuere, se rehúse a firmar el Contrato respectivo, o no concurra dentro del plazo que se le fije de tal forma que no pueda ponerse en ejecución el Contrato, la CONATEL hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, procediendo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Para el caso de oferente consorciado adjudicado, que no presente la formalización del consorcio por Escritura Pública en el plazo establecido, para la suscripción del Contrato, la CONATEL dejará sin efecto la adjudicación y hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, pudiendo adjudicar a la segunda oferta más conveniente, siempre y cuando satisfaga los requerimientos correspondientes y que presente la formalización del consorcio por Escritura Pública en el plazo establecido, para la suscripción del Contrato.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser presentada rigurosamente en original y deberá cumplir con los requerimientos establecidos para la misma en el PBC. En caso de presentarse Garantía Bancaria, ésta deberá ajustarse al formato contenido en el Anexo D – GARANTÍA BANCARIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA de la Sección 4 del presente PBC.

- 9.3** La Garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá permanecer válida por el periodo indicado en el ítem 9.1 de la presente Sección del PBC, y no podrá ser inferior al período de validez de la oferta o del periodo prorrogado, si corresponde.
- 9.4** La CONATEL podrá requerir a los oferentes la prórroga de esta Garantía, las veces que lo considere necesaria y antes de que expire el período de validez de las ofertas. Las solicitudes y respuestas serán por escrito. La oferta también deberá prorrogarse por el periodo correspondiente. Un oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta, en cuyo caso se rechazará su oferta para el proceso Licitatorio. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga, no se les pedirá que modifiquen sus ofertas.

10 RECAUDOS TÉCNICOS

La descripción completa de lo requerido se encuentra en la Sección 2 del PBC.

11 PREPARACIÓN Y FORMATO DE LAS OFERTAS

- 11.1** La CONATEL establece como monto máximo de subsidio **Gs. 8.000.000.000** (guaraníes ocho mil millones) I.V.A. incluido.
- 11.2** En caso de que las ofertas recibidas superen los montos previstos, la CONATEL se reserva el derecho de aplicar lo establecido en el numeral 6.2 de la Sección 1 del PBC.
- 11.3** Para la elaboración de la oferta, el oferente deberá contemplar todos los costos, gastos generales, utilidades, impuestos, tasas y aranceles correspondientes, incluyendo los gastos para la adquisición de bienes y servicios, en las condiciones estipuladas en el presente PBC.
- 11.4** La oferta deberá estar redactada indefectiblemente en idioma castellano. Las documentaciones relacionadas a la misma deberán, en su defecto estar redactadas en idioma castellano o traducido al mismo por traductor matriculado ante la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, a excepción de los catálogos técnicos si los hubiere, que deberán ser originales y pueden estar en idioma castellano, inglés o portugués.

- 11.5** Las ofertas deberán estar impresas con tinta indeleble. Todas las páginas de la oferta deberán estar foliadas en números y letras correlativamente y firmadas por el oferente o por el representante debidamente acreditado para el efecto. En los casos de consorcio, deberán estar firmadas por un representante debidamente acreditado por cada uno de los integrantes del consorcio o, en su defecto, por un representante, facultado por cada uno de los miembros del consorcio para el efecto.
- 11.6** Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si son salvados y si llevan la firma de la persona autorizada con la indicación de “si valen”. Igualmente, las palabras no válidas serán subrayadas y al final se aclarará que “no valen” con la firma de la persona autorizada.
- 11.7** Las fotocopias de los documentos presentados en la oferta ORIGINAL, deben ser autenticadas por Escribano Público o por la oficina respectiva emisora del documento.
- 11.8** Todos los valores monetarios deberán expresarse en GUARANÍES. La cotización en moneda diferente será motivo de rechazo de la oferta. Se deberá mantener la moneda de la oferta como moneda del Contrato. El monto total ofertado, deberá cubrir todas las obligaciones que correspondan al oferente dentro del Contrato y todos los aspectos requeridos para la adecuada ejecución del mismo.
- 11.9** El plazo de validez de la oferta deberá ser de 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Recepción y Apertura de Sobres de Ofertas.
- 11.10** Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación, así como las ofertas presentadas por los participantes podrán ser negociadas.
- 11.11** No se aceptarán ofertas alternativas o aquellas que incluyan variaciones o excepciones a los requisitos establecidos en el PBC, o que propongan alteraciones en las especificaciones técnicas.
- 11.12** El oferente deberá preparar un original de los documentos que constituyen su oferta y marcar claramente en dicho ejemplar la palabra “ORIGINAL”. Adicionalmente, deberá presentar dos copias simples y marcarlas claramente con la palabra “COPIA”. En caso de cualquier discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el original.
- 11.13** El oferente presentará el original y las copias de la oferta en sobres separados y cerrados. Cada sobre deberá estar claramente identificado con los términos “ORIGINAL” o “COPIA”, según corresponda. Los sobres que contienen el original y cada copia se colocarán, a su vez, en un solo sobre cerrado.
- 11.14** Los sobres deberán ser individualizados y marcados con la siguiente rotulación:

a. Sobres Interiores

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES LICITACIÓN PÚBLICA FSU N° 01/2020	
OBJETO:	
OFERENTE:	
FECHA:	
“ORIGINAL” o “COPIA” (Según corresponda)	

b. Sobre Exterior

**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA FSU N° 01/2020**

**OBJETO:
OFERENTE:
DOMICILIO:
TELÉFONO Y/O FAX N°
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA:**

Contener la advertencia de que los Sobres no deberán ser abiertos antes de la hora y fecha de la apertura de Ofertas.

12 RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS

- 12.1** Los sobres de ofertas serán recepcionados en la CONATEL, sito en Pte. Franco N° 780 esq. Ayolas, Edificio AYFRA Piso 02, en fecha y hora establecidos en el numeral 5.4 de esta Sección. Vencido dicho plazo no se recibirá sobre alguno.
- 12.2** Cualquier oferente podrá retirar su oferta antes que inicie el acto de apertura, la cual se le entregará sin abrir mediante recibo y haciéndose constar en Acta.
- 12.3** La CONATEL no recibirá sobres de ofertas que no estuviesen cerrados e identificados e igualmente no asumirá responsabilidad por sobres de ofertas que fuesen entregados en lugar y fecha que no sean las correctas.
- 12.4** La presentación de la oferta implica para el oferente que:
- Mantendrá inalterable las condiciones de su oferta.
 - No retirará la oferta en el intervalo comprendido entre la fecha de apertura de la oferta y la fecha de vencimiento del periodo de validez de la misma.
 - Ha examinado y aceptado sin reserva todas las estipulaciones de los documentos del PBC y las Circulares que eventualmente se publiquen en la página web de la CONATEL.
 - Ha revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en su oferta presentada.
 - Acepta que la CONATEL se halla facultada a declarar desierta, cancelar o suspender el presente proceso licitatorio en cualquier momento, sin incurrir por ello en ninguna obligación frente a los oferentes.
 - Acepta que la CONATEL se halla facultada a corregir los errores aritméticos de su oferta, en caso de existir.
 - Firmará, en caso de ser adjudicado, el Contrato conforme al PBC.
- 12.5** La Apertura de las Ofertas será efectuada en el lugar y hora fijados en el PBC o Circulares, en acto público y formal.
- 12.6** El Acto de Apertura estará a cargo de una Comisión de Recepción y Apertura de Ofertas, conformada por funcionarios de la CONATEL designados para el efecto, con asistencia de los oferentes o sus representantes y se labrará Acta.

- 12.7** Se procederá a la apertura de los sobres de ofertas, siguiendo el orden de presentación de las mismas y se realizará una verificación preliminar y meramente cuantitativa de la documentación presentada, dándose lectura del monto de las ofertas presentadas. El análisis detallado de su contenido se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.
- 12.8** Si en la verificación cuantitativa de los documentos presentados, se verificase la falta de algún documento **no sustancial** o **sustancial**, se dejará constancia en el Acta. Dichas omisiones serán analizadas en oportunidad del proceso de evaluación, a los efectos de las decisiones que fueren pertinentes. Cuestiones como la firma y foliatura de cada página, podrán ser salvadas en el acto de apertura, dejando constancia en el acta respectiva. En el acto de apertura no se rechazará ninguna oferta.
- 12.9** En el Acta de Recepción y Apertura de Sobres de Ofertas se consignarán los siguientes datos como mínimo:
- Fecha, lugar, y hora de Recepción y Apertura.
 - Objeto de la Licitación Pública.
 - Nombre de los Miembros de la Comisión de Recepción y Apertura de Ofertas de la presente Licitación.
 - Nombre de los oferentes y/o sus representantes respectivos.
 - Monto del subsidio solicitado.
 - Observaciones que se consideren convenientes.

13 ANÁLISIS, RECHAZO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

- 13.1 CONFIDENCIALIDAD.** No se divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso de esta Licitación, ninguna información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y post calificación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del Contrato. La información de la adjudicación, cancelación, declaración de desierta o suspensión será notificada por escrito a todos los oferentes, quienes deberán acusar recibo de las mismas.
- 13.2** Cualquier intento por parte de un oferente de influir a la CONATEL en la revisión, evaluación, comparación y post calificación de las ofertas o en las decisiones de adjudicación del Contrato, podrá resultar en el rechazo de su oferta.
- 13.3** Los oferentes podrán comunicarse con la CONATEL sobre cualquier asunto relacionado a esta Licitación mediante Nota presentada a través del correo institucional habilitado, ccenter@conatel.gov.py, debiéndose adjuntar la nota suscripta en formato PDF o foto de la nota en caso de uso del teléfono móvil, haciendo referencia a la presente Licitación.
- 13.4 ACLARACIÓN DE OFERTAS.** Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y post calificación de ofertas, la CONATEL podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones acerca de sus ofertas. No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los oferentes que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por la CONATEL. De no responderse en el plazo establecido, quedará a criterio de la CONATEL la interpretación de la oferta.
- 13.5** No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambio en los precios o a la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por la CONATEL en la evaluación de las ofertas.
- 13.6 RECHAZO DE OFERTAS.** Serán rechazadas las ofertas:
- a. Que no contengan los documentos considerados sustanciales.

- b.** Dónde se constate la intervención de funcionarios o empleados públicos de la CONATEL, en cualquier etapa del procedimiento de contratación y/o interés personal, familiar, o de negocios con el oferente; o de su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses.
- c.** Que provengan de:
- i. Quienes, conforme a la Ley de la Función Pública se encuentren inhabilitados.
 - ii. Los oferentes que por causas imputables a ellos mismos, se les hubiese rescindido administrativamente más de un Contrato, dentro de un lapso de dos años calendario, contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Habiendo transcurrido el plazo de 2 años desde la inhabilitación para la presentación de ofertas, quedará nuevamente rehabilitada para concursar.
 - iii. Las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas con la inhabilitación, y mientras dure la misma, en procedimientos de contratación regulados por la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, por las causales señaladas en el Art. 72 de dicha Ley, modificada por la Ley N° 3439/07.
 - iv. Los oferentes que se encuentren en mora en las entregas de bienes, la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de otro u otros Contratos celebrados con la propia CONATEL, siempre que ésta haya resultado justificada y aprobada por el ente regulador no deben constituir causal de rechazo de ofertas.
 - v. Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación.
 - vi. Los participantes que presenten más de una oferta sobre una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, presentada a nombre propio o de tercero y que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
 - vii. Las personas físicas o jurídicas que participen en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentran realizando, por sí o través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro Contrato, trabajo de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuestos o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar.
 - viii. Las personas físicas o jurídicas que por sí o a través de empresas formen parte del mismo grupo empresarial se presenten y hayan sido contratadas tanto para la elaboración de fiscalizaciones, dictámenes, peritajes y avalúos, cuando estos hayan sido utilizados para resolver discrepancias derivadas de los Contratos en los que dichas personas o empresas sean parte.
 - ix. Las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas sin ser titulares o derecho habientes de la propiedad intelectual.
 - x. Las personas físicas o jurídicas que formen parte de más de un consorcio en la presente licitación, o que habiendo presentado oferta, a la vez es integrante de un consorcio oferente.
 - xi. Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en mora con sus obligaciones tributarias,

el pago de la seguridad social brindada por el Instituto de Previsión Social, o con la CONATEL, ya sean en concepto de Derechos, Aranceles, Tasas y Multas.

- xii. Los oferentes que hayan sido sancionados previo sumario administrativo, en contravención de las normas de la Ley N° 642/95 “De Telecomunicaciones”, sus disposiciones reglamentarias y el Fondo de Servicios Universales, así como las que se hallen involucrados en la comisión de hechos punibles contra los bienes de personas, señalados en el Libro Segundo, Título II del Código Penal, o tengan antecedentes de algún tipo de sanción por una irregular ejecución de recursos financieros pertenecientes al Fondo de Servicios Universales que, a criterio fundado de la CONATEL, ameriten su exclusión.
- xiii. Las demás personas físicas o jurídicas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición judicial o de la ley.
- xiv. Cuando un oferente no acceda a la solicitud de prórroga para la Garantía de Mantenimiento de Oferta formulada por la Institución.

d. CALIFICACIÓN DE OFERTAS. Sólo serán evaluadas aquellas ofertas que hayan cumplido con los requerimientos del PBC, siendo el proceso el siguiente:

- a) Revisión de documentaciones sustanciales y no sustanciales.
- b) Conformidad de la oferta con el PBC:
 - b.1) La determinación por parte de la CONATEL de que una oferta se ajusta al PBC, se basará solamente en el contenido de la misma y al efecto, se considera que una oferta se ajusta esencialmente al PBC, cuando concuerdan todos los términos, condiciones y especificaciones de dicho documento, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que:
 - b.1.1) afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los bienes o servicios especificados en el PBC o,
 - b.1.2) limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en el PBC o los derechos de la CONATEL o las obligaciones del oferente emanadas del contrato o,
 - b.1.3) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de otros oferentes que hubiesen presentado ofertas que se ajusten sustancialmente al PBC.
 - b.2) Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al PBC, será rechazada por la CONATEL sin ser evaluada. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste al PBC, mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, que tengan por efecto que una oferta que originalmente no se ajustaba sustancialmente al PBC, sí lo haga como resultado de dicha corrección.

e. DISCONFORMIDADES, ERRORES Y OMISIONES

- e.1) Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al PBC, la CONATEL podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, y podrá corregir errores aritméticos de la siguiente manera:
 - e.1.1) si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se debería obtener multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario;
 - e.1.2) si existiese un error en un costo total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el costo total será corregido; y

- e.1.3) si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a los párrafos e.1.1) y e.1.2) antes mencionados.
- e.2) Si el oferente no presentase la aclaración solicitada por la CONATEL, de conformidad a lo establecido en el punto 13.4 del PBC, queda a criterio de la CONATEL:
 - e.2.1) La interpretación de la oferta.
 - e.2.2) El rechazo de la misma sin ser evaluada por imposibilidad de interpretar o cuando, de la interpretación que resulte, proceda el rechazo.
 - e.3) La subsanación de defectos de forma o no sustanciales y de errores de cálculo no podrá implicar la modificación de los precios unitarios.
 - e.4) La CONATEL ajustará el monto indicado en la oferta, de acuerdo con el procedimiento antes expresado para la corrección de errores. Si el oferente que presentó la oferta evaluada como la mejor, no aceptase la corrección de errores, su oferta será rechazada y su Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada.
- f. EVALUACIÓN DE OFERTAS.** Las ofertas que fueron calificadas pasan a la etapa de evaluación. La CONATEL efectuará un análisis cualitativo de las ofertas para determinar si las mismas se ajustan a los requisitos del PBC, verificando que:
 - a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta esté debidamente extendida;
 - b) La Nota de oferta y los anexos estén debidamente completados;
 - c) El plazo de validez de la oferta;
 - d) Los poderes o documentos que acrediten la representación del oferente sean suficientes y adecuados;
 - e) La no existencia de inhabilidades para la presentación de ofertas, específicamente lo mencionado en el numeral 13.6 de la presente Sección.
 - f) Los documentos hayan sido debidamente firmados;
 - g) La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos establecidos en el presente PBC.
 - h) Los documentos de la oferta estén en general en orden.
- g.** La CONATEL verificará y evaluará las ofertas de acuerdo a la presentación y contenidos de los documentos exigidos y en el caso de que se detectase que se ha suministrado información falsa o errónea, que a su criterio no cumplan con uno o más de los ítems requeridos en el presente PBC, desde el punto de vista legal, económico o técnico, la oferta será rechazada.
- h.** El criterio de evaluación se basará en el menor monto del subsidio solicitado.
- i.** En caso de coincidencia entre los montos ofertados entre dos o más oferentes, la CONATEL remitirá nota a los que se encuentran en esa situación, dándoles la oportunidad para que mejoren su oferta, para lo cual se otorgará un plazo de 24 horas a partir de la recepción de la notificación, debiendo en dicho plazo presentar una Nota conteniendo la descripción de la mejora en la oferta, la cual exclusivamente puede consistir en la modificación del monto del subsidio solicitado.
- j.** La CONATEL se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las ofertas.

14 ADJUDICACIÓN

- a. La adjudicación será resuelta por la CONATEL, conforme al menor subsidio solicitado.
- b. La CONATEL comunicará a todos los oferentes, mediante una Nota a ser suscrita por la Presidencia de la Institución, informando el nombre de la persona física o jurídica adjudicada.

15 FIRMA DEL CONTRATO

La CONATEL y el oferente adjudicado deberán formalizar el Contrato respectivo dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación. En el caso de la no suscripción del Contrato en el plazo establecido por causas atribuidas al adjudicado, la CONATEL hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta y podrá otorgar la adjudicación a quien obtuvo el segundo lugar en la evaluación de la Licitación, siempre y cuando su oferta satisfaga los requerimientos de la CONATEL y en caso de que ésta tampoco formalice el Contrato respectivo dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación, la CONATEL declarará desierta la Licitación, según lo establecido en el Art. 33° del Reglamento del Fondo de Servicios Universales. El texto del Contrato se encuentra en la Sección 3.

16 VIGENCIA DEL CONTRATO

- 16.1** El Contrato suscrito entre el adjudicado y la CONATEL, entrará en vigencia a partir del día de la firma del mismo y tendrá un plazo de 910 (novecientos diez) días, contados a partir de dicha fecha.
- 16.2** Dicho plazo está conformado por el plazo de entrada en operación más el plazo de 730 días que constituye el periodo de garantía de buen funcionamiento y operatividad correcta de los bienes y servicios.
- 16.3** Estos plazos podrán ser prorrogados a criterio de la CONATEL, mediante Adendas al Contrato, donde se consignarán como quedan en general todos los plazos afectados por la prórroga.

17 PLAZO DE ENTRADA EN OPERACIÓN

- 17.1** Se establece un plazo de entrada en operación de 180 (ciento ochenta) días, prorrogable a criterio de la CONATEL, contados desde la firma del Contrato para la implementación completa, puesta en funcionamiento y operatividad correcta de acuerdo a las especificaciones del presente PBC y el Contrato.
- 17.2** Este plazo podrá ser prorrogado a criterio de la CONATEL, siempre y cuando la Contratista justifique en tiempo y forma de los inconvenientes con los cuales se encuentra en la ejecución del proyecto; así mismo dichas prórrogas serán realizadas mediante Adendas al Contrato, donde se consignarán como quedan en general todos los plazos afectados por la prórroga.

18 GARANTÍA DE EQUIPOS Y BIENES OBJETOS DEL SUBSIDIO

Se exige un periodo de garantía de buen funcionamiento y operatividad correcta de los bienes y servicios de 730 (setecientos treinta) días, contados a partir de la entrada en operación.

19 PLAN DE DESEMBOLSOS

- 19.1** Los desembolsos serán efectuados con fondos propios de la CONATEL, a través del Fondo de Servicios Universales, siendo los desembolsos efectuados de la siguiente manera:
- 19.2** Un primer desembolso del 30% (treinta por ciento) del monto total del subsidio adjudicado, en concepto de Anticipo Financiero luego de la firma del Contrato con la CONATEL y previa presentación por Mesa de Entrada de la Institución, de la solicitud de desembolso, acompañando a la misma, las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y de Anticipo Financiero, las cuales serán verificadas antes de proceder al desembolso. Este desembolso se hará efectivo dentro de los 20 (veinte) días corridos de la presentación de la solicitud, siempre y cuando se halla cumplido con los requisitos previstos para el pago.

- 19.3** Un segundo desembolso del 40% (cuarenta por ciento) del monto total del subsidio adjudicado, siempre y cuando la CONATEL haya comprobado y verificado in situ, que al menos el 70% (setenta por ciento) de lo adjudicado esté implementado, como ser todo lo relacionado al hardware y software necesario para el buen funcionamiento del sistema contratado, para lo cual, la CONATEL emitirá la Resolución Directorio por la que se aprueban los informes técnicos de supervisión del Contrato adjudicado, donde se constate el cumplimiento satisfactorio de las condiciones establecidas y se autoriza el segundo pago.
- 19.4** Para el cálculo del cumplimiento del 70% (setenta por ciento) se tomará de referencia el monto total (IVA incluido) para cada Ítem que ha sido instalado o implementado, conforme a lo presentado en la Nota de Oferta (Anexo A).
- 19.5** Para el tercer y último desembolso correspondiente al 30% (treinta por ciento) del monto total del subsidio adjudicado, mediante la apertura de una carta de crédito por la totalidad del tercer desembolso, que será efectivizado posterior al cumplimiento de los siguientes requisitos:
- a) La CONATEL haya verificado y comprobado que el 100% de lo adjudicado esté implementado y en funcionamiento correcto, realizándose todas las comprobaciones técnicas que se considere necesarias, y de solicitar todas las informaciones que considere, a efectos de asegurar el cumplimiento del objeto de la LP FSU N° 01/2020, incluyendo todas aquellas mediciones, pruebas o similares que la CONATEL exigiere al Contratista, debiendo la misma proveer todo el equipamiento y el personal necesario, sin ningún costo para la CONATEL.
 - b) La entrega a la CONATEL de copias autenticadas de todos los documentos que acrediten las compras relacionadas a los bienes adquiridos y la planilla de la liquidación de obras. En caso que se verificase que no se ha ejecutado el 100% del subsidio otorgado, la CONATEL descontará el monto correspondiente del último desembolso previsto, y en el caso de que el monto no utilizado exceda al último desembolso previsto, el adjudicado no recibirá éste y además deberá devolver lo faltante.
 - c) La parte efectivamente utilizada del subsidio otorgado en ésta Licitación es de carácter no reembolsable. Una vez implementado el Proyecto completo, la CONATEL realizará procesos de control consistente en verificaciones in situ a efectos de constatar el cumplimiento de lo ofertado. Posteriormente se revisarán las facturas comprobatorias de la empresa adjudicada donde se constate que a su cargo se han realizado las adquisiciones.
 - d) Resolución Directorio por la cual se aprueban los informes técnicos de supervisión del Contrato adjudicado, donde se constate el cumplimiento satisfactorio de las condiciones establecidas en el mismo y se autoriza el pago final.
- 19.6** Para la apertura de la Carta de Crédito Local, la CONATEL elegirá un Banco de plaza en el cual se realizará la apertura, con condiciones de pago a su entera satisfacción. El Contratista podrá tomar contacto con dicho Banco y negociar los costos inherentes a las Cartas de Créditos, pero bajo ningún concepto podrá intentar alterar las condiciones establecidas por la CONATEL.
- 19.7** Los costos de apertura de la Carta de Crédito Local serán sufragados por el Contratista, así como también cualquier costo por prórrogas, si las hubiere.
- 19.8** En caso de que a la Contratista se le aplicare multas por atraso en el cumplimiento a los plazos estipulados en el Contrato, éstas multas serán deducidas automáticamente del monto del desembolso, correspondiente a los pagos parciales restantes y en el caso de que dichas multas excedieren el monto del pago del desembolso faltante, la diferencia será deducida de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

19.9 Los subsidios otorgados incluyen el impuesto IVA, en consecuencia, las facturas presentadas a la CONATEL por la CONTRATISTA deberán indicar que los montos son con IVA incluido, lo cual será considerado siempre que corresponda al objeto de la LP FSU N° 01/2020, indicado en el ítem 1.1 de la presente Sección.

20 MULTAS

20.1 En caso de que la Contratista no diere cumplimiento a los plazos estipulados en el presente PBC, en el Contrato y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, o no suministre en condiciones óptimas los bienes, servicios y obras civiles en su totalidad en el plazo establecido, la CONATEL aplicará una multa equivalente a 0,25% del valor total del subsidio adjudicado a la Contratista, por cada día de atraso.

20.2 En caso de que la Contratista no diere cumplimiento a los plazos estipulados en el presente Contrato y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, o no suministre en condiciones óptimas, los documentos y demás obligaciones que no sean las establecidas en el párrafo anterior, la CONATEL aplicará una multa equivalente a 0,025% del valor total del subsidio adjudicado a la Contratista, por cada día de atraso.

20.3 Cuando estas multas comprendan la totalidad del desembolso restante, o el monto equivalente a la Garantía de la Contratista no diere cumplimiento a los plazos estipulados en el presente Contrato y sus eventuales Fiel Cumplimiento del Contrato, la CONATEL podrá ejecutar las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y de Anticipo Financiero y rescindir el contrato.

20.4 La aplicación de esta multa no limitará el derecho de la CONATEL a eventuales reclamos por daños y perjuicios sufridos como consecuencia del atraso de la Contratista.

21 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPO FINANCIERO

21.1 La Contratista deberá presentar antes del cobro del primer desembolso y dentro del plazo de 07 (siete) días corridos siguientes a la firma del Contrato, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, éste deberá presentar, a su elección, una de las siguientes:

- **“Garantía Bancaria”**, emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay con autorización para operar, a la orden de la CONATEL, por un monto, equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total del subsidio indicado en el Contrato, a favor de la CONATEL. La Garantía Bancaria, deberá seguir el texto del ANEXO E de la Sección 4 del PBC. La Garantía debe tener una vigencia que se extienda hasta 30 días posteriores a la fecha de vencimiento del Contrato, o sea, 940 (novecientos cuarenta) días corridos, contados a partir de la firma del Contrato, y en caso de prórrogas, la misma deberá ser ampliada en su vigencia por el mismo plazo otorgado.
- **“Póliza de Caucción”**, emitida por Compañías de Seguros establecidas en la República del Paraguay con autorización para operar y con una calificación “A+” en adelante conforme a la última publicación realizada por la Superintendencia de Seguros del Banco Central de Paraguay. La Póliza deberá estar a la orden de la CONATEL, equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total del subsidio indicado en el Contrato, a favor de la CONATEL. La Garantía debe tener una vigencia que se extienda hasta 30 días posteriores a la fecha de vencimiento del Contrato, o sea, 940 (novecientos cuarenta) días corridos, contados a partir de la firma del Contrato, y en caso de prórrogas, la misma deberá ser ampliada en su vigencia por el mismo plazo otorgado, conforme a las bases de la LP FSU N° 1/2020.

21.2 En caso de que la CONTRATISTA renuncie o no cumpla en su totalidad los términos del Contrato, la CONATEL hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

21.3 GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO: Para la recepción del Primer Desembolso, según establece el plan de desembolsos de la presente Licitación, la CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Anticipo Financiero por medio de un Banco establecido en la República del Paraguay, equivalente a la totalidad del monto del primer desembolso, a ser efectuado por la CONATEL.

La Garantía debe tener una vigencia que se extienda hasta 60 días posteriores a la fecha de puesta en operación, en principio, 240 (doscientos cuarenta) días corridos, contados a partir de la firma del Contrato, y en caso de prórrogas, la misma deberá ser ampliada en su vigencia por el mismo plazo otorgado. La presentación de la Garantía Solidaria de un Banco establecido en la República del Paraguay, deberá seguir el texto del ANEXO F de la Sección 4 del PBC y en caso de un texto distinto deberá efectuar las consultas y obtener una conformidad de la CONATEL antes de la firma del Contrato.

Esta Garantía podrá ser liberada antes del plazo mencionado en el párrafo anterior, con la presentación de Resolución Directorio que autoriza el segundo desembolso donde se constata que se ha implementado al menos el 70% de lo adjudicado.

Para solicitar la liberación de la presente garantía, deberá presentar a la CONATEL por escrito la solicitud de devolución, quedando a cargo del adjudicado los demás trámites ante el banco emisor.

21.4 La CONATEL se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan los requerimientos establecidos, y/o no se ajusten sustancialmente a los ANEXOS E y F de la Sección 4 incluidos en el PBC o que no sean consideradas satisfactorias.

22 NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones que requieran las Cláusulas del Contrato, serán efectuadas por Notas de la Presidencia de la CONATEL y sólo tendrán efecto desde el momento de su recepción en las direcciones especiales consignadas en el Contrato respectivo.

23 GENERALIDADES

23.1 A efectos de evitar discrepancias o diferencias en lo relacionado a plazos, para la presente LP FSU N° 01/2020, deberá aplicarse lo siguiente:

- Donde se indique 1 año, deberá entenderse que es igual a 365 días.
- Donde se indique 1 mes, deberá entenderse que es igual a 30 días.
- Los plazos son de días corridos, salvo que se especifique que son de días hábiles.

23.2 Sólo se podrán subsidiar: Bienes y servicios que cumplan los requerimientos indicados en la Sección 2.

23.3 Los bienes necesarios para la implementación del proyecto, quedaran en propiedad y a entera responsabilidad del Licenciario del Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia – SADLE 911 – Policía Nacional, posterior a la aprobación de la Resolución Directorio de la CONATEL por la cual se aprueban los informes técnicos de supervisión del Contrato adjudicado, donde se constate el cumplimiento satisfactorio de las condiciones establecidas en el mismo. A tal efecto, se suscribirá un acta tripartita con personales del Sistema de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia SADLE 911 de la Policía Nacional, técnicos de la CONTRATISTA y funcionarios de la CONATEL. A la mencionada acta tripartita, deberá adjuntarse las actas de las comprobaciones técnicas efectuadas conforme a lo estipulado en el numeral 19.5 literal a) de la Sección 1 de este PBC.

23.4 Cualquier requerimiento que la Licenciaria del Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia – SADLE 911 – Policía Nacional efectúe a la CONTRATISTA, durante el periodo de garantía establecido en el numeral 18 de la Sección 1 de este PBC, debe efectuar por escrito, con copia a la CONATEL.

SECCIÓN 2 – LINEAMIENTOS TÉCNICOS

1 GENERALIDADES

La expansión de infraestructura del Servicio de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencias – SADLE – del Sistema 911 a ser implementado en el Área de Asunción y Área Central, consiste en la instalación de bienes y servicios en sitios de video vigilancia y en sitios de monitoreo.

2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ADJUDICADO.

Además de lo indicado en el numeral 1.2.1 de la Sección 1, se podrá utilizar equipos y sistemas nuevos sin uso ya adquiridos, siempre que las facturas de compra de los mismos correspondan a fechas iguales y/o posteriores al **30.01.2020**. En este caso deberá presentar adicionalmente el oferente con su oferta, una Declaración Jurada en la cual se indique que los equipos son nuevos y que no han sido utilizados previamente.

Para la comprobación de este punto expresará su conformidad en la carta de compromiso, siguiendo el ANEXO G de la Sección 4. **Documento sustancial.**

En relación a las instalaciones de las cámaras, el oferente deberá contemplar en su oferta, la posibilidad de relocalización de como mínimo diez (10) cámaras PTZ y una (1) cámara para reconocimiento facial en el periodo de garantía de buen funcionamiento de los equipos sin ningún costo adicional para la CONATEL. Para el efecto, el procedimiento de relocalización será requisito ineludible la notificación por escrito de la CONATEL a la Contratista.

Todos los equipos de telecomunicaciones a ser implementados, que por su naturaleza y características técnicas requieran ser homologados según lo indicado en la reglamentación correspondiente, deberán estar homologados por la CONATEL conforme a las normativas vigentes, para lo cual la Contratista deberá prever todas las diligencias necesarias para obtener la homologación a la fecha de puesta en operación, conforme a las especificaciones técnicas.

Una vez implementado los bienes y servicios por parte del Contratista, la misma deberá prever 1 (un) acto de inauguración en un punto designado por la CONATEL, sin ningún costo adicional para la CONATEL.

3 TABLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS.

Se deberá completar los datos establecidos en las tablas cuyo modelo se especifica más abajo.

ITEM	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
1	Cámara IP PTZ	Unidad	50		
2	Instalación y puesta en funcionamiento de cámaras IP PTZ	Unidad	50		
3	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para las 50 unidades de Cámara IP PTZ	Global	1		

4	Cámara IP para reconocimiento facial	Unidad	3		
5	Instalación y puesta en funcionamiento de Cámara IP para reconocimiento facial	Unidad	3		
6	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para las 3 unidades de Cámara IP de reconocimiento facial	Global	1		
7	Equipo Suscriptor Cliente (CPE)	Unidad	53		
8	Instalación y puesta en funcionamiento de Equipo Suscriptor Cliente (CPE)	Unidad	53		
9	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para las 53 unidades de Equipos Suscriptor Cliente (CPE)	Global	1		
10	Infraestructura de F.O	Global	1		
11	Instalación y montaje de Infraestructura de F.O	Global	1		
12	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Infraestructura de F.O	Global	1		
13	Torre de Comunicaciones	Unidad	3		
14	Instalación de Torre de Comunicaciones	Unidad	3		
15	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para las 3 Torres de Comunicaciones	Global	1		
16	Equipo de Acceso Inalámbrico (AU)	Unidad	9		
17	Instalación y configuración de Equipo de Acceso Inalámbrico (AU)	Unidad	9		
18	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para los 9 Equipos de Acceso Inalámbrico (AU)	Global	1		
19	Sala de Monitoreo, debe incluir: provisión, instalación y garantía de buen funcionamiento por 24 meses.	Global	3		
20	Switch de radio base, debe incluir: provisión, instalación y garantía de buen funcionamiento por 24 meses.	Unidad	3		
21	Servidor de Video Vigilancia NVR	Unidad	3		
22	Instalación de Servidor de Video Vigilancia NVR	Unidad	3		
23	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para los 3 Servidores de Video Vigilancia NVR	Global	1		
24	Software de Video Vigilancia Local	Global	3		
25	Instalación y configuración de Software de Video Vigilancia Local	Unidad	3		
26	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para los 3 Softwares de Video Vigilancia Local	Global	3		
27	Joystick, debe incluir: provisión, instalación y garantía de buen funcionamiento por 24 meses.	Unidad	6		
28	Sistema de Alimentación ininterrumpida (UPS)	Unidad	3		
29	Instalación de Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)	Unidad	3		

30	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para los 3 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS)	Global	1		
31	Servidor de Video Vigilancia Central	Unidad	1		
32	Instalación de Servidor de Video Vigilancia Central	Unidad	1		
33	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Servidor de Video Vigilancia Central	Global	1		
34	Software de video Vigilancia Central	Global	1		
35	Instalación y configuración de Software de Video Vigilancia Central	Unidad	1		
36	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Software de Video Vigilancia Central	Global	1		
37	Servidor de Video Vigilancia para reconocimiento facial	Unidad	1		
38	Instalación de Servidor de Video Vigilancia para reconocimiento facial	Unidad	1		
39	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Servidor de Video Vigilancia para reconocimiento facial	Global	1		
40	Software de video Vigilancia para reconocimiento facial	Global	1		
41	Instalación y configuración de Software de Video Vigilancia para reconocimiento facial	Unidad	1		
42	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Software de Video Vigilancia para reconocimiento facial	Global	1		
43	Servicio de análisis y correlación de datos estadísticos de video vigilancia por 24 meses	Unidad	1		
44	Switch SAN	Unidad	1		
45	Almacenamiento primario	Global	1		
46	Almacenamiento secundario	Global	1		
47	Almacenamiento terciario	Global	1		
48	Instalación y configuración de Sistema de Almacenamiento	Global	1		
49	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para equipos del Sistema de Almacenamiento	Global	1		
50	Estación de trabajo portátil, debe incluir: provisión, instalación y garantía de buen funcionamiento por 24 meses.	Unidad	2		
51	Video wall 2x2, debe incluir: provisión, instalación y garantía de buen funcionamiento por 24 meses.	Global	1		

4 REQUISITOS TÉCNICOS PARA LOS OFERENTES

Cada oferente, deberá considerar en su oferta, indefectiblemente, los siguientes requisitos:

4.1) CÁMARA IP PTZ:

El presente llamado requiere la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras IP Tipo PTZ, cuyas cantidades serán distribuidas de la siguiente manera.

ASUNCIÓN: Comisaría N°3, Comisaría N°12, Comisaría N°13

Cantidad: Veinte (20)

Área Metropolitana: Comisaría N°8 (Capiatá), Comisaría N°53 (Fernando de la Mora), Comisaría N°7 (Ñemby), Comisaría N°15 (San Lorenzo)

Cantidad: Treinta (30)

Las distribuciones finales de las mismas serán establecidas posteriormente por la Convocante. El oferente deberá prever todo lo necesario para la instalación y puesta en funcionamiento de las cámaras.

Requerimientos técnicos mínimos

PLANILLA 1 - CAMARA IP PTZ			
Descripción	Características	Mínimo Exigido	Cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Cincuenta (50)	Exigido	
Marca	Indicar	Especificar	
Modelo	Indicar	Especificar	
Procedencia	Indicar	Especificar	
Descripción	Cámara IP tipo PTZ		
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8"	Exigido	
Resolución	1920x1080p o de características superiores		
Iluminación mínima	Al menos 0,05 lux (F1,6) en modo color o inferior; al menos 0,005 lux (F1,6) en modo monocromo o inferior	Exigido	
Rango dinámico	(WDR) \geq 120 dB	Exigido	
Velocidad de imagen	60 fps o superior	Exigido	
Ángulo de visión Horizontal	De 58° o superior	Exigido	
Zoom óptico	Al menos 30x	Exigido	
Método de compresión de imágenes	H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG	Exigido	
Compensación de contraluz	BLC/HLC/WDR	Exigido	
Preselecciones	90 como mínimo	Exigido	

Zonas de privacidad	22 zonas o superior	Exigido	
Detección de movimiento	Sí	Exigido	
Balance de blancos	Automático, Manual	Exigido	
Método de compresión de audio	G.711 de 8 kHz como mínimo	Exigido	
Red	10/100BASE-T	Exigido	
Conector	RJ-45	Exigido	
Protocolo	IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SNMP.	Exigido	
Versiones de SNMP	SNMP v2c, SNMP v3	Exigido	
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS, registro de acceso de usuario, autenticación basada en el puerto 802.1x.	Exigido	
Entrada/salida de audio	Entrada y salida de línea	Exigido	
Terminales de E/S externos	Entrada de alarma ≥ 1 , salida de alarma ≥ 1	Exigido	
API	Conforme con el perfil S de ONVIF	Exigido	
Almacenamiento interno	Ranura para tarjetas SD/SDHC/SDXC	Exigido	
Desplazamiento vertical	Entre 10° a 180° como mínimo, 200°/seg.	Exigido	
Desplazamiento horizontal	360° sin fin, 200°/seg o superior.	Exigido	
Consumo de energía	68 W como máx.	Exigido	
Fuente de Alimentación	Alimentación externa	24 VCA	Exigido
	PoE	IEEE 802.3af o IEEE 802.3at	
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a +50 °C o de rango superior	Exigido	
Evaluación de impacto	IK10	Exigido	
Certificación IP66	Sí		

Detección de objeto que aparece o entra en una zona o área	Sí	Exigido	
Detección de objeto que desaparece de una zona o área	Sí	Exigido	
Detección de objetos cruzando un haz o línea virtual	Sí	Exigido	
Detección de alteración	Sí, Por manipulación de la cámara o cambio de escena	Exigido	
Accesorios	El oferente deberá proporcionar las cámaras con los soportes de montaje necesarios	Exigido	
Garantía	Mínima de 2 años contra defectos de fábrica	Exigido	
Documentación	El oferente deberá presentar carta de autorización del fabricante junto con la oferta	Exigido	

4.2) CÁMARA PARA RECONOCIMIENTO FACIAL

El presente llamado requiere la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras IP para funcionalidades de reconocimiento facial, cuyas cantidades serán distribuidas de la siguiente manera.

Comisarias Área Central: Comisaría N°8, Comisaría N°53 y Comisaría N°7

Cantidad: Tres (3)

Las distribuciones finales de las mismas serán establecidas posteriormente por la Convocante. El oferente deberá prever todo lo necesario para la instalación y puesta en funcionamiento de las cámaras.

PLANILLA 2 - CAMARA PARA RECONOCIMIENTO FACIAL			
Descripción	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Tres (3)	Exigido	
Marca	Indicar	Especificar	
Modelo	Indicar	Especificar	
Procedencia	Indicar	Especificar	
Descripción	Cámara IP tipo Fija		
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8"	Exigido	

Píxeles activos/efectivos	Al menos 1920 (H) x 1080 (V)	Exigido	
Iluminación mínima	≤ 0,05 lux (F1,6) en modo color; ≤ 0,005 lux (F1,6) en modo blanco y negro	Exigido	
Rango dinámico	(WDR) ≥ 140 dB	Exigido	
Velocidad de imagen	60 fps o superior	Exigido	
Filtro de reducción del ruido 3D	Sí	Exigido	
Ángulo de visión Horizontal	De 60° o superior	Exigido	
Zoom óptico	Superior a 30x	Exigido	
Método de compresión de imágenes	H.264 /H.265/Motion JPEG	Exigido	
Transferencia de imagen	H.264, H.265 y Motion JPEG	Exigido	
Detección de movimiento	Sí	Exigido	
Control electrónico del obturador	Entre 1 y 1/10 000 s o de rango superior	Exigido	
Balance de blancos	Automático, Manual	Exigido	
Compensación de contraluz	Sí, BLC/HLC/WDR	Exigido	
Zonas de privacidad	24 zonas o superior	Exigido	
Método de compresión de audio	G.711 de 8 kHz como mínimo	Exigido	
Zoom digital	30 aumentos como mínimo	Exigido	
Estabilización de la imagen electrónica/digital	Activado/Desactivado	Exigido	
Desempañador	Sí, apagado/automático y manual	Exigido	
Ethernet	Sí	Exigido	
Conector	RJ-45	Exigido	
API	Conforme con el perfil S y G de ON-VIF	Exigido	
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS, registro de acceso de usuario, autenticación basada en el puerto 802.1x., filtrado de direcciones IP.	Exigido	
Protocolo	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SNMP,	Exigido	

	DDNS, FTP, SMTP, PPPoE, QoS, UPnP, Bonjour		
Protocolos de administración de dispositivos	SNMP v2c, SNMP v3	Exigido	
Entrada/salida de audio	Entrada y salida de línea	Exigido	
	Entrada de micrófono	Exigido	
Salida de alarma	Al menos dos salidas de alarma	Exigido	
Almacenamiento interno	Ranura para tarjetas SD/SDHC/SDXC	Exigido	
Consumo de energía	10 W como máx.	Exigido	
Fuente de Alimentación	Alimentación externa	V de CC: 12 V	Exigido
	PoE	Por lo menos IEEE 802.3af	Exigido
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +55 °C o de rango superior	Exigido	
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a +60 °C o de rango superior	Exigido	
Datos medioambientales	Deberá cumplir con el estándar IP66, en caso de utilizar housing el mismo deberá cumplir con el estándar mencionado.	Exigido	
Inteligencia	Al menos detección de rostro y línea virtual	Exigido	
Detección de objeto que aparece o entra en una zona o área	Sí	Exigido	
Detección de objeto que desaparece de una zona o área	Sí	Exigido	
Detección de objetos cruzando un haz o una línea	Sí	Exigido	
Detección de alteración	Sí, Por manipulación de la cámara o cambio de escena	Exigido	
Detección de audio	Sí	Exigido	
Detección de rostros	Sí	Exigido	
Alarma por desconexión de red	Sí	Exigido	
Accesorios	El oferente deberá proporcionar las cámaras con los soportes de montaje necesarios	Exigido	
Garantía	Mínima de 2 años contra defectos de fábrica	Exigido	

Documentación	El oferente deberá presentar carta de autorización del fabricante junto con la oferta	Exigido	
---------------	---	---------	--

4.3) **EQUIPOS SUScriptor CLIENTE CPE**

Se requiere la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de equipos inalámbricos CPE cuyas cantidades serán distribuidas de la siguiente manera.

Comisarias ASUNCIÓN: Comisaría N°3, Comisaría N°12, Comisaria N°13

Cantidad: Veinte (20)

Comisarias Área Central: Comisaria N°8, Comisaría N°53, Comisaría N°7 y Comisaria N°15

Cantidad: Treinta y tres (33)

Requerimientos técnicos mínimos

PLANILLA 3 - EQUIPO SUScriptor CLIENTE(CPE)			
Descripción	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Cincuenta y tres (53).	Exigido.	
Marca	Indicar	Especificar.	
Modelo	Indicar	Especificar.	
Procedencia	Indicar	Especificar.	
Descripción	Terminal de tecnología inalámbrica Punto Multipunto en la banda de 4.9 GHz	Exigido.	
Con normas Internacionales y nacionales	Deberá operar en la frecuencia de la banda de 4.9 GHz, respetando los estándares internacionales FCC/ETSI/UK e IC y las asignaciones de canales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y de la Conatel.	Exigido.	

Compatibilidad con infraestructura inalámbrica	Debe ser compatible con la red inalámbrica existente e instalada en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Con la compatibilidad se busca que los CPE y RB existentes puedan interconectarse sin ninguna limitación a los provistos en este llamado.		
Arquitectura			
Unidad interior y exterior	Los equipos propuestos deberán presentar una arquitectura de montaje con tecnología separada, con una unidad de exterior (ODU) y otra interior (IDU).	Exigido.	
Antena	La antena deberá estar integrada en la ODU. Es factible presentar una solución con antenas externas, caso la solución permita baja pérdida de cables RF.	Exigido.	
Alimentación	La alimentación de la unidad exterior ODU deberá ser transportada por el mismo cable de datos.	Exigido.	
Capacidad			
Capacidad máxima	El equipo debe soportar el transporte de la capacidad máxima que permite la Radio Base. Se admiten equipos que por licenciamiento estén limitados, siempre y cuando la capacidad sea mayor a los 4 Mbps.	Exigido.	
Especificaciones de radio			
Frecuencia	Banda 4.9GHz (4940- 4990MHz)	Exigido.	
Frecuencia extendida	Se valorará operación en rangos extendidos de la banda, así como en otras bandas de frecuencias no licenciadas con idénticas prestaciones.	Exigido.	
Canalización	Opciones de Ancho de canal de 10 o 20 MHz.	Exigido.	
Método de acceso	La tecnología a ser utilizada debe basarse en acceso múltiple con asignación por demanda en el cual las transmisiones se programan según su prioridad y disponibilidad. Este concepto se debe a la necesidad de soportar un acceso a redes de clase telefónica en la última milla.	Exigido.	

División en tiempo	La tecnología a ser utilizada debe de usar el método de acceso por división de tiempo TDMA (Time División Multiple Access) y/o TDD (Time División Duplexing).	Exigido.	
Modulación	Se deberán proveer equipos con OFDM y opciones de modulación adaptativa BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM.	Exigido.	
Retransmisiones	La solución debe tener un mecanismo automático de repetición de tráfico para garantizar la correcta transmisión de los datos. Cada oferente deberá describir en detalles como la solución trabaja este tema.	Exigido.	
Sensibilidad	El sistema debe poseer una sensibilidad nominal típica de receptor a -70 dBm para alta modulación (64 QAM) y -88 dBm para baja modulación (BPSK) en un canal de 20 MHz.	Exigido.	
Potencia	Potencia máxima de transmisión de salida configurable hasta al menos 20dBm	Exigido.	
Antena	La ganancia mínima de la antena, preferentemente interna, del equipo es de 20dBi.	Exigido.	
EIRP	Configuración de al menos un EIRP de al menos 40dB.	Exigido.	
Control de potencia	Tecnología de control de potencia (TPC) o a través de control automático de ganancia (AGC) para minimizar las interferencias.	Exigido.	
Transmisión de datos			
Interfaz	FastEthernet con conector RJ45	Exigido.	
VLANS	Deberá soportar IEEE 802.1Q, es conveniente presentar una solución con soporte a 802.1Q-in-802.1Q	Exigido.	
Calidad de servicio	Debe soportar calidad de servicio, e identificar flujos por capa 2,3 y 4 (IEEE802.1p, RFC791 y RFC2474. Es conveniente presentar una solución con reconocimiento de puertos de origen y destino TCP/UDP.	Exigido.	
Gestión			
Telnet, SSH, web	El equipo debe soportar la configuración por consola de comandos Telnet o SSH, o de lo contrario por Web HTTP.	Exigido.	
SNMP	El equipo debe soportar SNMP.	Exigido.	
Seguridad			

Autenticación	El sistema Punto Multipunto debe poder utilizar autenticación para la conexión de terminales con opciones de autenticación a través de dirección MAC, nombre del enlace o ambos. La solución debe presentar autenticación de gestión de radios con base de datos de usuarios local o central con RADIUS.	Exigido.	
Encriptación	El sistema Punto Multipunto debe poder utilizar encriptación de datos, con claves de hasta 128bits o superior. Se valorará la opción de uso FIPS197.	Exigido.	
Usuarios	El sistema debe poseer protección a través de username/password, así como permitir la creación de usuarios con roles distintos (User y Administrator).	Exigido.	
Condiciones ambientales			
Alimentación	Alimentación alterna entre 100 y 240V	Exigido.	
Dimensiones	La unidad IDU debe tener dimensiones máximas aproximadas de 15 X 8 X 4 cm.	Exigido.	
Temperatura	La unidad exterior debe soportar temperaturas de hasta 55°C	Exigido.	
Hermeticidad	Los módulos y elementos que componen el sistema Punto Multipunto deben destinarse a la instalación externa, sin la necesidad de cajas herméticas adicionales o protección, a excepción de los módulos de alimentación que pueden ser instalados en un ambiente interno. La característica de instalación outdoor debe de ser una característica original del producto, no siendo aceptados empaquetamientos externos. El equipo deberá cumplir con la certificación de intemperie IP65 o mayor.	Exigido.	
Instalación y Configuración	Instalación en sitio. Las instalaciones se realizarán en la vía pública en los sitios de video vigilancia designados por la convocante. La provisión e instalación de todos los materiales necesarios para el buen funcionamiento del sitio de Video Vigilancia estarán a cargo de la contratista, incluyendo la instalación en columnas y suministro de energía.	Exigido.	
Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización activa por el fabricante en el mercado local.	Exigido.	

Autorización del Fabricante	Se deberá presentar autorización del fabricante dirigido a la convocante para presentar oferta (Documento Sustancial) y certificando que lo ofertado es plenamente compatible con la red inalámbrica actual del Ministerio del Interior y Policía Nacional.	Exigido.	
------------------------------------	---	----------	--

4.4) TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA

Se deberá realizar la conexión a la red MPLS existente del Ministerio del Interior mediante infraestructura de F.O de las Comisarías listadas más abajo que serán utilizadas para la ampliación de la cobertura inalámbrica, las mismas podrán conectarse a los nodos más cercanos existentes en la actualidad.

Comisaría	Ciudad	Latitud	Longitud	Tipo de Conexión	Punto de conexión
Comisaría 8 Central	Capiatá	25°21'14.13"S	57°26'25.51"O	Ya está conectada	N/A
Comisaría 53 Central	Fernando de la Mora	25°18'30.38"S	57°31'23.94"O	F.O	Comisaria 1 Central
Comisaría 7 Central	Ñemby	25°23'32.05"S	57°32'48.45"O	F.O	Comisaria 11 Central

4.5) RADIO BASE

TORRE DE COMUNICACIONES

El oferente deberá proveer e instalar tres (3) torres arriestradas para la instalación de los equipos inalámbricos en las comisarías, las mismas se distribuirán de la siguiente manera:

Comisaría N° 8 Central (Capiatá)

Cantidad: Uno (1)

Comisaría N° 53 Central (Fernando de la Mora)

Cantidad: Uno (1)

Comisaría N° 7 Central (Ñemby)

Cantidad: Uno (1)

Requerimientos técnicos mínimos

- Altura mínima de treinta (30) metros.
- TORRE de Angulo y Planchuela o varilla, de 0,20cms. de ambos lados, pintada en antióxido, luego en esmalte sintético color Rojo y Blanco alternativamente, tensores de Alambre 17/15, Anclajes sencillo s/necesidad y una Estrella estabilizadora contra torsión de vientos.
- Un Captor FRANKLIN de cuatro puntas.
- Jabalinas COPERWELD c/abrazaderas.
- Cable de Cobre desnudo de 25mm. para la bajada.
- Aisladores c/soportes p/bajada del Cu.
- Un Caño c/aisladores p/base del Pararrayos.
- Baliza simple.

- Soporte p/baliza.
- Cable Plástiplo de 2x1mm o superior.
- Fococélula para accionamiento automático.

4.6) **EQUIPO DE ACCESO INALÁMBRICO (AU)**

Se requiere la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de equipos inalámbricos AU cuyas cantidades serán distribuidas de la siguiente manera.

Comisaría N° 8 Central (Capiatá)

Cantidad: Tres (3)

Comisaría N° 53 Central (Fernando de la Mora)

Cantidad: Tres (3)

Comisaría N° 7 Central (Ñemby)

Cantidad: Tres (3)

Requerimientos técnicos mínimos

PLANILLA 4 - EQUIPO DE ACCESO INALÁMBRICO (AU)			
Descripción	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Nueve (9).	Exigido	
Marca	Indicar	Especificar	
Modelo	Indicar	Especificar	
Procedencia	Indicar	Especificar	
Descripción	Radio base de tecnología inalámbrica Punto Multipunto en la banda de 4.9GHz para la red de acceso	Exigido	
Compatibilidad			
Con normas Internacionales y nacionales	La frecuencia de operación está prevista en la banda de 4.9 GHz respetando los estándares internacionales FCC/ETSI/UK e IC y las asignaciones de canales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y de la Conatel.	Exigido.	

Con infraestructura inalámbrica	Debe ser compatible con la red inalámbrica existente e instalada en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Con la compatibilidad se busca que los CPE y RB existentes puedan interconectarse sin ninguna limitación a los provistos en este llamado.		
Arquitectura			
Unidad interior y exterior	Los equipos propuestos deberán presentar una arquitectura de montaje con tecnología separada, con una unidad de exterior (ODU) y otra interior (IDU).	Exigido.	
Alimentación	La alimentación de la unidad exterior ODU deberá ser transportada por el mismo cable de datos.	Exigido.	
Capacidad			
Capacidad máxima	Cada sector de acceso deberá permitir traficar un mínimo de al menos 30 Mbps agregados de paquetes TCP de tamaño MTU, incluyendo el overhead. La velocidad mínima neta en cada controlador de sector no se puede cambiar arriba de los 15% cuando se transporta paquetes de tamaños distintos (64Bytes y 1500 Bytes). Esto es especificado de esta manera para la fácil verificación en condiciones de prueba.	Exigido.	
Especificaciones de radio			
Frecuencia	Banda 4.9GHz (4940-4990 MHz)	Exigido.	
Frecuencia extendida	Se valorará la operación en rangos extendidos de la banda. Así como en otras frecuencias no licenciadas con idénticas prestaciones.	Exigido.	
Canalización	Opciones de Ancho de canal de 10 o 20 MHz.	Exigido.	
Método de acceso	La tecnología a ser utilizada debe basarse en acceso múltiple con asignación por demanda en el cual las transmisiones se programan según su prioridad y disponibilidad.	Exigido.	
División en tiempo	La tecnología a ser utilizada debe de usar el método de acceso por división de tiempo TDMA (Time División Múltiple Access) y/o TDD (Time División Duplexing).	Exigido.	

Modulación	Se deberán proveer equipos con OFDM y opciones de modulación adaptativa BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM.	Exigido.	
Retransmisiones	La solución debe tener un mecanismo automático de repetición de tráfico para garantizar la correcta transmisión de los datos. Cada oferente deberá describir en detalle como su solución trabaja este tema.	Exigido.	
Sensibilidad	El sistema Punto MultiPunto debe poseer una sensibilidad nominal típica de receptor a - 70 dBm para alta modulación (64 QAM) y - 88 dBm para baja modulación (BPSK) en un canal de 20Mhz con un BER (Bit Error Rate) de 10E-6 o mejor.	Exigido.	
Potencia	Potencia de transmisión de salida configurable hasta al menos 20dBm	Exigido.	
Control de potencia	Se deberá soportar algún tipo de tecnología de control de potencia (TPC) o a través de control automático de ganancia (AGC) para minimizar las interferencias.	Exigido.	
Cantidad de Sectores y Cobertura	Las Radio Bases solicitadas deberán tener sectores de 120 grados y que en suma puedan alcanzar una cobertura de 360 grados. La cantidad de sectores por radio base será de tres (3) por Radio Base.	Exigido.	
Transmisión de datos			
Interfaz	La interfaz deberá ser FastEthernet con conector RJ45	Exigido.	
VLANs	Deberá soportar IEEE 802.1Q, es conveniente presentar una solución con soporte a 802.1Q-in-802.1Q	Exigido.	
Calidad de servicio	Debe soportar calidad de servicio, e identificar flujos por capa 2, 3 y 4 (IEEE802.1p, RFC791, RFC2474. Es conveniente presentar una solución con reconocimiento de puertos de origen y destino TCP/UDP.	Exigido.	
Gestión			
Telnet, SSH, web	El equipo debe soportar la configuración por consola de comandos Telnet o SSH, o de lo contrario por Web HTTP.	Exigido.	
SNMP	El equipo debe soportar SNMP	Exigido.	
Seguridad			

Autenticación	El sistema Punto Multipunto debe poder utilizar autenticación para la conexión de terminales con opciones de autenticación a través de dirección MAC, nombre del enlace o ambos. La solución debe presentar autenticación de gestión de radios con base de datos de usuarios local o central con RADIUS.	Exigido.	
Encriptación	El sistema Punto Multipunto debe poder utilizar encriptación de datos, con claves de hasta 128bits o superior. Se valorará la opción de uso FIPS197.	Exigido.	
Usuarios	El sistema debe poseer protección a través de username/password, así como permitir la creación de usuarios con roles distintos (User y Administrator).	Exigido.	
Condiciones ambientales			
Alimentación	Alimentación alterna entre 100 y 240V	Exigido.	
Temperatura	La unidad exterior debe soportar temperaturas de hasta 55°C	Exigido.	
Hermeticidad	Los módulos y elementos que componen el sistema Punto Multipunto deben destinarse a la instalación externa, sin la necesidad de cajas herméticas adicionales o protección, a excepción de los módulos de alimentación que pueden ser instalados en un ambiente interno. La característica de instalación outdoor debe de ser una característica original del producto, no siendo aceptados empaquetamientos externos. El equipo deberá cumplir con la certificación de intemperie IP65 o mayor.	Exigido.	
Instalación y Configuración	Puesta en operación incluida. El servicio de instalación comprende: Instalación en sitio de la convocante.	Exigido.	
Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización activa por el fabricante en el mercado local.	Exigido.	
Certificados	El oferente deberá presentar el Curriculum Vitae (Documento Sustancial) de al menos dos (2) profesionales, que residan en el país, certificados por la marca ofertada, los cuales deberán dirigir y acompañar los trabajos de instalación.	Exigido.	
Demostración	Se reserva el derecho de solicitar una demostración del equipo ofertado si fuera necesario.	Exigido.	

Autorización del Fabricante	Se deberá presentar autorización del fabricante dirigido a la convocante para presentar oferta (Documento Sustancial) y certificando que lo ofertado es plenamente compatible con la red inalámbrica actual del Ministerio del Interior y Policía Nacional.	Exigido.	
------------------------------------	---	----------	--

4.7) SALA DE MONITOREO

Se requiere la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de tres (3) salas de monitoreo, cada una de las salas de monitoreo deberá estar compuesta por los siguientes elementos:

- Dos (2) estaciones de monitoreo con doble monitor.
- Mobiliario.
- Dos (2) pantallas profesionales.
- Dos (2) Joystick para control PTZ.

Las salas de monitoreo deberán establecerse en las siguientes dependencias policiales:

Comisaría N° 8 Central (Capiatá)

Cantidad: Uno (1)

Comisaría N° 53 Central (Fernando de la Mora)

Cantidad: Uno (1)

Comisaría N° 7 Central (Ñemby)

Cantidad: Uno (1)

PLANILLA 5 - COMPUTADORA TIPO 1-AVANZADA

Descripción	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante	OBSERVACIONES Oferta adicional a especificaciones técnicas
Cantidad	Seis (6)	Exigido		
Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante	Especificar		
Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante	Especificar		

Número de parte del fabricante del equipo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante	Especificar		
Procedencia	Indicar	Especificar		
Chasis	Torre, Mini torre o Small Form Factor (SFF)	Exigido		
BIOS del Sistema	Debe ser actualizable desde la web del Fabricante	Exigido		
Procesador	Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos como mínimo	3.0 Ghz o superior		
	La velocidad puede ser alcanzada con aceleración dinámica	Exigido		
	Memoria caché	6 Mb mínimo		
	Soporte de virtualización de hardware	Exigido		
	Velocidad De Bus Frontal 1600 Mhz como mínimo o Arquitectura DMI2 en adelante o Equivalente (Como mínimo Tecnología multi-hilo o similar.)	Exigido		
	Cuatro bancos de memoria RAM mínimo	Exigido		
	Cuatro puertos USB 2.0 mínimo	Exigido		
	Dos puertos USB 3.0 mínimo	Exigido		
	Una ranura PCI-EX (16x) mínimo.	Exigido		
	Una ranura PCI-EX libre luego de expansiones. (en caso de necesitar utilizar las ranuras de expansión PCI-EX)	Exigido		
	Debe contar con controlador SATA con soporte RAID.	Exigido		
	Un puerto de red RJ45 - Integrado	Exigido		
	Memoria Ram	Memoria RAM Tipo DDR3 o superior (1600MHz o mayor).	16 GB como mínimo	
Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria libre para futuras expansiones.				
Capacidad para ampliación de memoria RAM reconocida por el BIOS de la placa madre.		32GB mínimo		
Grabador DVD	Tipo SATA.	Exigido		
	Velocidad de Grabación de DVD soportada (8X mínimo).	Exigido		
	Velocidad de Grabación de CD soportada (16X mínimo).	Exigido		
Unidad de disco duro	Disco duro SATA III de 7200 rpm, 1TB mínimo, capacidad de fábrica, con posibilidad de RAID.	Exigido		



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



Tarjeta de sonido	Incorporado, Salidas para Auriculares o Parlantes y entrada Micrófono	Exigido		
Parlantes	Integrada	Exigido		
Tarjeta de video	Tipo PCI EXPRESS (16x),	2048 MB GDDR5 mínimo.		
	Deberá soportar dos monitores simultáneos con diferente resolución.			
	Deberá soportar la resolución 1920 x 1080 en 60Hz o superior, ya sea en una pantalla o en dos. Deberá tener dos salidas de video tipo VGA o DVI o DisplayPort más una HDMI. (Se aceptan adaptadores en caso de necesidad). La tarjeta deberá ser la recomendada por el Fabricante para este tipo de equipo.			
Monitor	De la misma marca que el CPU, Conexión VGA o DVI o DisplayPort, Pantalla Plana, Voltaje requerido 100/240V 50/60 Hz (No se aceptaran monitores con fuente externa). Debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar	2 monitores por cada CPU		
	Monitor tipo LED de 17" pulgadas como mínimo hasta 22" pulgadas como máximo, widescreen, Resolución 1280x800 o superior	Exigido		
Teclado	Standard para Windows, español, conexión USB. La marca deberá ser igual a la CPU y Monitor.	Exigido		
	No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptarán teclados Inalámbricos. Mismo color que el gabinete y monitor	Exigido		
Mouse/ratón	Mouse óptico con rueda de scroll, conexión USB, la marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. Tampoco Mouses Inalámbricos. Mismo color que el Gabinete y el teclado. Con mousepad.	Mínimo con 2 botones y scroll		
Comunicaciones	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex adicional al integrado, instalada en ranura PCI-EX	Exigido		
	Tarjeta de red Wireless 802.11 b/g/n instalada en ranura PCI-EX de 300 Mbps con doble antena como mínimo.			

Fuentes de Alimentación	Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz, La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo. Debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar	Exigido		
	Debe incluir cables de poder y supresor de picos.	Exigido		
Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves.	Exigido		
Licencias	Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade	Exigido		
Instaladores	CD/DVD de instalación original del sistema operativo.	Exigido		
	CD/DVD con los drivers de equipos (Red, Video, Sonido, etc)			
Garantía (Escrita)	Mínimo de 24 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.	Exigido		
Respaldo técnico	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido		
	Certificación de calidad ISO 9001:2008 o similar	Exigido		

Certificación y documentaciones requeridas	Carta de distribución del Representante	Exigido		
	Carta de autorización del Fabricante	Exigido		
	Catalogo y especificaciones originales del equipo ofertado	Exigido		
	No serán aceptados Certificaciones que cubran solo ensamblado.	Exigido		
Componentes del equipo y número de partes	Los componentes principales deben contar con número de parte original del fabricante. Deberá ser presentada esta lista por escrito, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante.			

PLANILLA 6 – JOYSTICK

Descripción	Descripción Técnica	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Seis (6)		
Marca	Indicar	Especificar	
Modelo	Indicar	Especificar	
Procedencia	Indicar	Especificar	
Descripción	Joystick para video vigilancia	Exigido	
Temperatura de operación	Desde -10 a 55°C o de rango superior	Exigido	
Rango de operación de humedad	Desde 10 hasta 90%	Exigido	
Interfaz	Al menos 1(un) puerto USB	Exigido	
Interfaz de control	DirectX	Exigido	
Teclado	Teclados para configuraciones personalizadas	Exigido	
Control PTZ	Eje tridimensional de giro	Exigido	
Alimentación	5VDC por el puerto USB	Exigido	

PLANILLA 7 - PANTALLA PROFESIONAL DE 55" PULGADAS

Descripción Técnica	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Seis (6)	Exigido	
Descripción	Pantallas profesionales	Especificar	
Marca	Indicar	Especificar	

Modelo	Indicar	Especificar	
Precedencia	Indicar	Especificar	
Tipo de Pantalla	LCD O LED	Exigido	
Tamaño de Pantalla	55" (pulgadas) o superior	Exigido	
Contraste	4000:1 o superior	Exigido	
Resolución	3840x2160 como mínimo	Exigido	
Medidas del borde	15mm como máximo	Exigido	
Brillo	500 nit o superior	Exigido	
Angulo de Vista	178/178 o de grado superior	Exigido	
Entradas	Por lo menos un (1) puerto DVI, dos (2) HDMI, un (1) puerto para audio (stereo mini Jack) y un (1) puerto DP(Dis- play Port)	Exigido	
Salidas	Al menos Un (1) puerto para audio (stereo mini Jack), un (1) HDMI	Exigido	
Conectividad	Al menos 1 puertos RJ-45	Exigido	
Control remoto	Sí	Exigido	
Horas de operación	24/7	Exigido	
Speaker	Embebido	Exigido	
Alimentación	AC 100 - 240 V a 50/60 Hz	Exigido	
Temperatura de funciona- miento	Entre 10°C a 40°C o de rango superior	Exigido	
Humedad	Entre 10% a 80% o de rango superior	Exigido	
Cables	Se deberán proveer al menos 2 cables HDMI por pantalla	Exigido	
Montaje	Se deberá proveer todos los soportes correspondientes para su montaje.	Exigido	
Documentación	Se deberá presentar carta de autorización del fabricante o distribuidor autorizado en Pa- raguay para presentar oferta en esta licitación.	Exigido	

4.8) **SWITCH DE RADIO BASE**

Se deberá prever la provisión, instalación y configuración de switches de 24 puertos para las radios bases, las mismas estarán distribuidas de la siguiente manera.

Comisaría N° 8 Central (Capiatá)

Cantidad: Uno (1)

Comisaría N° 53 Central (Fernando de la Mora)

Cantidad: Uno (1)

Comisaría N° 7 Central (Ñemby)

Cantidad: Uno (1)

Requerimientos técnicos mínimos

PLANILLA 8 - SWITCH DE RADIO BASE			
Descripción	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Tres (3)	Exigido	
Marca	Indicar	Especificar	
Modelo	Indicar	Especificar	
Procedencia	Indicar	Especificar	
Características Generales			
Descripción	Equipo conmutador de red de 24 puertos	Exigido	
Temperatura de operación	Desde 0 hasta 40°C o de rango superior	Exigido	
Rango de operación de humedad	Desde 15 hasta 95% de humedad relativa	Exigido	
Puertos RJ-45	24 puertos RJ-45 10/100/1000 BASE-TX PoE+ como mínimo	Exigido	
Soporte de VLAN	Sí	Exigido	
Cantidad de ID de VLAN	Como mínimo 4090	Exigido	
Cantidad de VLAN simultaneas	Como mínimo 256 Vlan	Exigido	
Protocolos y servicios de capa de enlace	IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.3x, tramas jumbo, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.1s, filtrado BPDU.	Exigido	
VLAN de voz automática	Reconocimiento de teléfonos IP y asignación automática del tráfico de voz a una VLAN dedicada para teléfonos IP	Exigido	
Protocolos y servicio de capa de red	IPv4, IPv6 en modo host, ARP, IGMP snooping, ruteo estático IPv4.	Exigido	
Cantidad de puertos que soporten link aggregation (LACP)	Como mínimo 4 (cuatro)	Exigido	

Cantidad de rutas soportadas	Rutas estáticas: como mínimo 32	Exigido	
Calidad de servicio	Capacidad de priorizar voz sobre IP o video sobre IP	Exigido	
Protección a ataques de denegación de servicio	Protección a tormenta de paquetes	Exigido	
Port mirroring	El equipo deberá soportar el reflejo de puerto para que el tráfico correspondiente a la misma pueda ser monitoreada por un analizador de red.	Exigido	
Capacidad de monitoreo remoto	El equipo deberá soportar monitoreo remoto basado en RMON	Exigido	
Actualización de configuración	Como mínimo TFTP y FTP	Exigido	
Interfaz independiente del medio (MDI/MDIX)	Se deberá ajustar automáticamente para cables directos o cruzados	Exigido	
Lista de control de acceso (ACL)	El equipo deberá permitir filtrado de tráfico de red, agregación de reglas combinando criterios de ACL, denegación o permisos el acceso a interfaces o a vlan.	Exigido	
	Deberá soportar mínimo 50 entradas basadas en la fuente IPv4, dirección MAC ,puertos de capa de transporte o tipo de protocolo del paquete IPv4		
Autenticación RADIUS	El equipo deberá soportar al menos 8 servidores de autenticación RADIUS	Exigido	
Control de acceso por puerto	Sí, como mínimo 802.1x	Exigido	
Autenticación a la administración web mediante contraseña	Obligatorio	Exigido	
Soporta HTTPS	Sí	Exigido	
Protocolos de capa de aplicación	Por lo menos NTP, HTTP, HTTPS, cliente DHCP, FTP, TFTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3.	Exigido	
Alimentación	100-127 VAC y 200-240 VAC /50Hz/60Hz	Exigido	
Ventiladores de enfriamiento eficientes	Los ventiladores de enfriamiento deberán tener la capacidad de girar a velocidad variable que operan solo a la velocidad necesaria para mantener la temperatura de operación	Exigido	
Ahorro de energía en periodos de baja actividad de datos	IEEE802.3az	Exigido	
Rackable	Obligatorio	Exigido	

Capacidad de puertos ethernet	10/100/1000 Base-T/Base-TX	Exigido	
Protocolos de capacidad de tráfico en puertos RJ-45	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	Exigido	
Puerto SFP	Al menos 2 (dos)	Exigido	
Capacidad de tráfico de los puertos SFP	100/1000Mbps	Exigido	
Protocolos de tráfico ethernet soportados por los puertos SFP	IEEE802.3z, IEEE802.3u	Exigido	
Capacidad de conmutación	≥ 52Gbps	Exigido	
Capacidad de transferencia	≥ 77.3Mpps	Exigido	
Tamaño de la Tabla de direcciones MAC	Al menos 16.000 direcciones	Exigido	
Administración	Web	Exigido	
Fabricación	Todos los equipos deberán ser de fabricación reciente y estar en comercialización en el mercado local.	Exigido	
Autorización del fabricante o Distribuidor	El oferente deberá contar con una autorización escrita del fabricante o el Distribuidor en Paraguay para presentar la oferta.	Exigido	
Garantía de fábrica	El equipo ofertado deberá contar con una garantía de fábrica de al menos 2 años.	Exigido	

4.9) **SERVIDOR DE VIDEO VIGILANCIA NVR**

Se requiere de la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de tres (3) servidores de video cuyas cantidades serán distribuidas de la siguiente forma.

Comisaría N° 8 Central (Capiatá)

Cantidad: Uno (1)

Comisaría N° 53 Central (Fernando de la Mora)

Cantidad: Uno (1)

Comisaría N°7 Central (Ñemby)

Cantidad: Uno (1)

Requerimientos técnicos mínimos

PLANILLA 9 - SERVIDOR NVR				
Descripción	Características		Mínimo exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Marca	Indicar		Especificar	
Modelo	Indicar		Especificar	
Origen	Indicar		Especificar	
Cantidad	Tres (3).		Exigido	
Factor de Forma	Rackeable de 1U máximo.		Exigido	
Procesador	Características del procesador	Cantidad de cores: 6 como mínimo	Exigido	
		Frecuencia: 2.1 GHz como mínimo.	Exigido	
Memoria	Cantidad instalada	16 GB como mínimo.	Exigido	
	Tipo de memoria	DDR4 2933 RDIMM	Exigido	

	Cantidad máxima de slots soportados por el equipo	24 slots	Exigido	
	Capacidad máxima de memoria soportado por el equipo	1.5 TB como mínimo	Exigido	
	Tipos de protección soportadas	ECC, Memory Mirroring, Patrol Scrubbing y Memory Sparing como mínimo	Exigido	
Almacenamiento	2 (dos) unidades de 1TB o superior, SAS de al menos 10k rpm.		Exigido	
	Capacidad de albergar hasta 8 discos SFF.		Exigido	
	El equipo debe poder soportar discos SAS, SATA y NVMe.		Exigido	
	Controladora de discos	2 GB de cache tipo Flash o superior	Exigido	
		Soporte para RAID 0, 1, 5, 10, 50	Exigido	
Ranuras de Expansión	El equipo debe contar con 3 slots PCIe		Exigido	
Interfaces de periféricos	Puertos USB: cuatro unidades (por lo menos dos de 3.0)		Exigido	

	Gráfico DB-15: una unidad posterior.	Exigido	
	Serial: con capacidad de poder agregar una unidad a futuro.	Exigido	
	El equipo debe contar con la capacidad de agregar a futuro dos discos SSD tipo M.2 internos (en configuración espejada los mismos) para el S.O. o hypervisor.	Exigido	
Tarjeta Gráfica	Puerto grafico de 16MB integrado con resolución máxima de 1920x1200, 16bpp, 60Hz.	Exigido	
Comunicaciones	Al menos 2 (dos) puertos de 1 GbE	Exigido	
Sistema Operativos Soportados	Windows Server 2016 o superior	Exigido	
	Red Hat Enterprise Linux 7.6 o superior	Exigido	
	SUSE Enterprise Linux Server 12 SP4 o superior	Exigido	
	VMware ESXi 6.5 U2 o superior	Exigido	
	Xenserver 7.1 o superior	Exigido	
	Oracle Linux	Exigido	
	Oracle VM	Exigido	

Sistema operativo a ser instalado	A cargo del oferente	Exigido	
Características RAS	Diagnóstico de fallas de hardware en el equipo mediante LEDs indicadores; y también debe contar con análisis predictivo de fallas que cubra los siguientes componentes del sistema: procesador, regulador de voltaje, memoria, discos, controladores de disco, fuente de poder y ventiladores.	Exigido	
Administración	Puerto dedicado RJ-45 con soporte de Consola Remota opcional.	Exigido	
Kit de Montaje en Rack y Accesorios	Proporcionar el kit completo de: cables, soportes, organizadores y demás accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del servidor en el rack.	Exigido	
Servicio de Montaje	El proveedor deberá montar y configurar apropiadamente el servidor en el rack en las oficinas designadas por la convocante.	Exigido	
Autorización del fabricante	El oferente deberá contar con Autorización del Representante Local de la marca en Paraguay, quien a su vez deberá estar avalado por el Fabricante.	Exigido	
Garantía	De por lo menos 2 (dos) años	Exigido	

4.10) SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

Se deberá prever la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de tres (3) UPS online de 10KVA cuyas cantidades serán distribuidas de la siguiente forma.

Comisaría N° 8 Central (Capiatá)

Cantidad: Uno (1)

Comisaría N° 53 Central (Fernando de la Mora)

Cantidad: Uno (1)

Comisaría N° 7 Central (Ñemby)

Cantidad: Uno (1)

PLANILLA 10 - UPS ONLINE DE 10KVA				
Descripción	Descripción Técnica		Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Tres (3)			
Marca	Indicar		Especificar	
Modelo	Indicar		Especificar	
Precedencia	Indicar		Especificar	
Capacidad	10000 VA		Exigido	
Formato	Tipo Torre o rackeable		Exigido	
Topología	UPS online de doble conversión		Exigido	
Entrada de Voltaje	220 V Monofásica		Exigido	
Variación de tensión de entrada	Entre 200 y 230 o de rango superior		Exigido	
Frecuencia de operación	50 Hertz		Exigido	
Factor de potencia de entrada	0.97 o superior		Exigido	
Display de monitoreo	LCD y/o LED		Exigido	
Monitoreo Remoto	Si, mediante SNMP		Exigido	
Protección	Contra picos de corrientes y/o sobretensiones y/o cortocircuito		Exigido	
Salida	Frecuencia de salida	50 Hertz	Exigido	
	Tensión de salida	220V \pm 1 o inferior	Exigido	
	Factor de potencia	0.8 o superior	Exigido	
	Factor de Cresta (Máximo)	3:1	Exigido	
	Forma de onda	Sinusoidal	Exigido	
	Distorsión de tensión de salida	<2% para cargas lineales	Exigido	

	Capacidad de Sobrecarga	110 % o de capacidad superior, con transferencia a bypass	Exigido	
Garantía	Garantía de buen funcionamiento de al menos 2 años		Exigido	
			Exigido	

4.11) **SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA LOCAL**

Se requiere de un software video vigilancia para las comisarías que forman parte del presente llamado, dicho software deberá ser instalado en los servidores NVR. Las licencias serán distribuidas de la siguiente manera.

Comisaría ASUNCIÓN: Comisaria N° 3, Comisaría N° 12 y Comisaria N° 1

Cantidad: Veinte (20) licencias.

Comisaría área central: Comisaria N° 8, Comisaría N° 53, Comisaría N° 7 y Comisaría N° 15

Cantidad: Treinta (30) licencias.

PLANILLA 11 - SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA			
Descripción	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Tres (3)	Exigido	
Marca	Indicar	Especificar	
Modelo	Indicar	Especificar	
Procedencia	Indicar	Especificar	
GENERAL			
El sistema deberá ser una solución de software altamente escalable y modular.		Exigido	
El sistema deberá ser de arquitectura abierta, soportando integración con aplicaciones de terceros.		Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de integrar servidores de video unificados de forma ilimitada en una red – cada servidor debe ser capaz de comunicarse con otros servidores		Exigido	
El sistema deberá permitir estaciones de trabajo, cámaras y cuentas de usuarios dentro de una implementación lógica desde una única interface de usuario (GUI).		Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de grabar y visualizar directamente cámaras análogas (conectadas a encoders) e IP.		Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de soportar una solución en clúster failover de tal manera que, si uno de los servidores de video falla, el servidor failover se hará cargo		Exigido	

automáticamente de la grabación de las cámaras del servidor en falla.		
CONFIGURACIÓN		
El sistema debe proporcionar un asistente de configuración para ayudar a realizar una configuración inicial durante la instalación	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de configurar individualmente cada objeto en el sistema (capturadoras de video, cámaras, sensores, relays, escritorios, monitores, etc...).	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de direccionar cada objeto con nombres únicos o personalizados los cuales pueden ser cambiados en cualquier momento.	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de detectar automáticamente la marca y modelo de cámara, para marcas específicas mediante integración de API's	Exigido	
El sistema debe permitir realizar un backup (respaldo) de toda la configuración del sistema en un único archivo	Exigido	
El sistema deberá proporcionar una herramienta para extraer logs, bases de datos y demás información necesaria en caso de soporte sin necesidad de apagar la aplicación	Exigido	
GRABACIÓN		
El sistema deberá soportar flujos de video directamente desde cámaras análogas, cámaras IP y cámaras análogas conectadas a encoders IP.	Exigido	
El sistema debe tener la capacidad de configurar grabación continua, por movimiento, por calendario o por evento.	Exigido	
El sistema deberá soportar múltiples modelos de cámaras / dispositivos IP.	Exigido	
El sistema deberá soportar los principales formatos de compresión: H.264, H.265, MJPEG, MPEG4.	Exigido	
El sistema deberá soportar cámaras que son compatible con él: Open Network Video Interface Forum (ONVIF).	Exigido	
El sistema deberá soportar el protocolo RTSP para recibir flujos de video desde cámaras que soporten el protocolo RTSP.	Exigido	
El sistema deberá soportar el protocolo HTTP para recibir flujos de video desde cámaras que soporten el protocolo HTTP	Exigido	
El sistema deberá soportar todos los formatos de video, cuadros por segundo y tasa de bits (bitrate) que el fabricante de cámaras IP soporte.	Exigido	
Cada resolución de cámara, cuadros por segundo, bitrate deben ser configurados independientemente en cada cámara y estos cambios no afectaran la grabación y configuración de visualización de las otras cámaras.	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de proteger con una clave la grabación de cada cámara.	Exigido	

El sistema deberá tener la capacidad de grabar a un frame rate distinto del cual es transmitido	Exigido	
El sistema deberá tener un botón en la visualización de la cámara para fácilmente iniciar/detener la grabación de alguna cámara en particular.	Exigido	
El sistema deberá soportar múltiples opciones de sobre escritura de archivos: continuar la grabación sobre el primer video grabado (FIFO).	Exigido	
El sistema deberá tener la opción de configurar la cantidad mínima de días de retención de video por cámara.	Exigido	
El sistema deberá tener la opción de configurar la cantidad máxima de días de retención de video por cámara.	Exigido	
El sistema debe permitir el uso de hardware de almacenamiento no propietario permitiendo futuros upgrades de capacidad de grabación	Exigido	
DESPLIEGUE DE VIDEO		
El sistema deberá proporcionar la habilidad de visualizar imágenes de cámaras localmente en el video Server o desde un operador remoto vía software cliente	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de zoom digital en video en vivo.	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de proporcionar verificación visual de todos los movimientos dentro de las zonas determinadas en las cámaras.	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de realizar marcas (bookmark) en el video para futuras revisiones.	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad para programar escritorios virtuales personalizables con diferentes grupos de cámaras por escritorio	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de crear de manera altamente flexible múltiples canales de visualización de hasta 255 cámaras por monitor.	Exigido	
El sistema deberá proporcionar la opción de maximizar cualquier visualización de cámara a pantalla completa en un monitor con un simple click	Exigido	
El sistema deberá soportar múltiples monitores físicos conectados a una misma estación de trabajo.	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de soportar Video Walls	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de desplegar múltiples capas de mapas digitales, mostrando cámaras y alarmas de sensores proporcionando una visualización de referencia rápida	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de habilitar o deshabilitar cualquier botón de la vista de visualización de cámaras a través del sistema de permisos por usuario.	Exigido	
REPRODUCCIÓN/BUSQUEDA DE ARCHIVOS DE VIDEO		

El sistema deberá proporcionar la habilidad de reproducir / revisar videos grabados en un Video Server localmente o desde un Operador remoto	Exigido	
El sistema deberá proporcionar un calendario para la búsqueda fácil de videos grabados.	Exigido	
El sistema deberá tener la capacidad de realizar múltiples métodos de búsqueda, por detección de movimiento, eventos o tiempo.	Exigido	
El sistema deberá tener controles VCR de tipo digital para el fácil control de reproducción.	Exigido	
El sistema deberá exportar secuencias de video en AVI/ASF/Formato Nativo y capturas de fotografías como JPEG/PNG/BMP.	Exigido	
AUDIO		
El sistema deberá soportar grabaciones de audio desde dispositivos IP que tenga esta capacidad.	Exigido	
El sistema deberá soportar audio en vivo desde cada uno de los dispositivos de audio por individual.	Exigido	
El sistema deberá soportar grabaciones sincronizadas entre audio y video.	Exigido	
El sistema deberá soportar reproducción de audio y video sincronizados	Exigido	
El sistema deberá soportar la exportación de audio y video sincronizado en un único archivo.	Exigido	
DERECHOS DE USUARIO		
El sistema deberá soportar un completo y funcional sistema de derechos de usuario.	Exigido	
El sistema deberá incorporar un único punto de autenticación para permitir un único inicio de sesión.	Exigido	
El sistema deberá soportar ilimitados usuarios y grupos con sus correspondientes permisos.	Exigido	
El sistema deberá soportar múltiples niveles de derechos de usuarios en todos los objetos (ej: Servidores, personas, cámaras, entradas/salidas, clientes, etc.) dentro de un completo marco de seguridad.	Exigido	
El sistema deberá soportar Windows Active Directory y LDAP.	Exigido	
SEGURIDAD		
El sistema deberá contar con la capacidad de soportar el uso de certificados digitales para la verificación de dispositivos de puntos finales confiables-	Exigido	
El sistema deberá contar con la capacidad de admitir una conexión segura (Encriptada y verificada en origen) entre la cámara y el servidor de video.	Exigido	
El control de la cámara, incluidas las señales PTZ, video, audio y E/S, deben transferirse de forma encriptada.	Exigido	

El sistema deberá admitir un método de comprobación de autenticidad de un video exportado, el método deberá estar basado en una firma digital utilizando certificados digitales que cumplan con PKCS#7	Exigido	
AUTORIZACIÓN Y COMPATIBILIDAD		
Al momento de la presentación de ofertas, el oferente deberá presentar una autorización escrita del fabricante para presentar la oferta.	Exigido	
El sistema ofertado debe de ser compatible y 100% integrable al sistema 911 de la Policía Nacional. Por lo tanto, al momento de la presentación de ofertas, el oferente deberá presentar una carta dirigida a la contratante de parte del fabricante del Sistema de Video Vigilancia del Sistema 911 de la Policía Nacional indicando que el sistema ofertado es compatible y 100% integrable al sistema instalado en el 911.	Exigido	

4.12) CSE 911

SERVIDOR DE VIDEO VIGILANCIA CENTRAL Y DE RECONOCIMIENTO FACIAL

PLANILLA 12- SERVIDOR DE VIDEO VIGILANCIA			
Descripción	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Dos (2)	Exigido	
Marca	Indicar	Especificar	
Modelo	Indicar	Especificar	
Procedencia	Indicar	Especificar	
Factor de Forma	Rackeable de 2U máximo.	Exigido	
Procesador	Características	Cantidad de cores: 12 como mínimo	
		Frecuencia: 2.1 GHz como mínimo.	

Memoria	Cantidad instalada	16 GB como mínimo.	
	Tipo de memoria	DDR4 2993 RDIMM	
	Cantidad máxima de slots soportados por el equipo	16 slots	
	Capacidad máxima de memoria soportado por el equipo	Al menos 1 TB	
	Tipos de protección soportadas	ECC, Memory Mirroring y Memory Sparing como mínimo	
Almacenamiento	2 (Dos) unidades de 600 GB o superior, SAS de al menos 10k rpm o superior configurados en RAID 1.	Exigido	
	Capacidad de albergar hasta 8 discos SFF como inicialmente y con capacidad de soportar con upgrades hasta 16 bahías de discos SFF como mínimo.	Exigido	
	El equipo debe poder soportar discos SAS, SATA y NVMe.	Exigido	
	Soporte RAID	Soporte para RAID 0, 1, 5, 10, 50	
Ranuras de Expansión	4 slots PCIe, con posibilidad de ampliar a 1 slots PCIe a futuro como mínimo.	Exigido	
Interfaces de periféricos	Puertos USB: cuatro unidades (por lo menos dos de 3.0)	Exigido	
	Gráfico DB-15: una unidad posterior.	Exigido	
	Serial: con capacidad de poder agregar una unidad a futuro.	Exigido	

Tarjeta Gráfica	Puerto grafico de 16MB integrado con resolución máxima de 1920x1200, 16bpp, 60Hz.	Exigido	
Fuente de alimentación	Fuentes de alimentación redundante(hot-Swap)	Exigido	
Comunicaciones	Por lo menos 2(Dos) puertos 1GbE y 2 (dos) puertos HBA FC de 16Gbps como mínimo	Exigido	
Sistema Operativos Soportados	Windows Server 2016 o superior	Exigido	
	Red Hat Enterprise Linux 7.6 o superior	Exigido	
	SUSE Enterprise Linux Server 12 SP4 o superior	Exigido	
	VMware ESXi 6.5 U2 o superior	Exigido	
Sistema operativo a ser instalado	A cargo del oferente.	Exigido	
Características RAS	Diagnóstico de fallas de hardware en el equipo mediante LEDs indicadores; y también debe contar con análisis predictivo de fallas que cubra los siguientes componentes del sistema: procesador, regulador de voltaje, memoria, discos, controladores de disco, fuente de poder y ventiladores.	Exigido	
Administración	Puerto dedicado RJ-45 con soporte de Consola Remota opcional.	Exigido	
Kit de Montaje en Rack y Accesorios	Proporcionar el kit completo de: cables, soportes, organizadores y demás accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del servidor en el rack.	Exigido	
Servicio de Montaje	El proveedor deberá montar y configurar apropiadamente el servidor en el rack en las oficinas del cliente	Exigido	
Autorización del fabricante	El oferente deberá contar con Autorización del Representante Local de la marca en Paraguay, quien a su vez deberá estar avalado por el Fabricante.	Exigido	

Garantía	De por lo menos 2 (dos) años.	Exigido	
-----------------	-------------------------------	---------	--

4.13) **SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA CENTRAL Y DE RECONOCIMIENTO FACIAL**

El software de video vigilancia central se encargará de la administración centralizada del streaming de video provenientes de las comisarías involucradas en el presente llamado, de esta manera se garantizará que el monitoreo no solo será de forma local, sino que también se realizará en el CSE 911.

Se deberá proveer licencias adicionales para el sistema de video vigilancia actual del CSE 911, las mismas deberán ser instaladas en servidores solicitados en el presente llamado.

Se requieren las siguientes licencias adicionales:

PLANILLA 13 - SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA CENTRAL Y RECONOCIMIENTO FACIAL			
Descripción	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Cantidad	Uno (1)	Exigido	
Marca	Indicar	Especificar	
Modelo	Indicar	Especificar	
Procedencia	Indicar	Especificar	
CARACTERISTICAS GENERALES			
LICENCIAMIENTO			
Cincuenta (50) licencias de cámara		Exigido	
Tres (3) licencias de analítica para reconocimiento de rostro.		Exigido	
AUTORIZACIÓN Y COMPATIBILIDAD			
Al momento de la presentación de ofertas, el oferente deberá presentar una autorización escrita del fabricante para presentar la oferta.		Exigido	
El sistema ofertado debe de ser compatible y 100% integrable al sistema 911 de la Policía Nacional. Por lo tanto, al momento de la presentación de ofertas, el oferente deberá presentar una carta dirigida a la contratante de parte del fabricante del Sistema de Video Vigilancia del Sistema 911 de la Policía Nacional indicando que el sistema ofertado es compatible y 100% integrable al sistema instalado en el 911.		Exigido	



4.14) ALMACENAMIENTO CSE 911

4.15) SWITCH SAN

Se requiere de la provisión, instalación y configuración de un switch SAN, la misma deberá contar con los siguientes requerimientos técnicos.

PLANILLA 14 - SWITCH SAN			
Descripción	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO) Campo a ser llenado por la convocante
Marca	Indicar	Especificar	
Modelo	Indicar	Especificar	
Origen	Indicar	Especificar	
Cantidad	Una (1) unidad.	Exigido	
Factor de Forma	Rackeable de 1U máximo	Exigido	
Puertos	8 puertos como mínimo.	Exigido	
	Cómo mínimo 8 (Ocho) puertos activos con los respectivos SFP+ SWL de 16 Gbps o superior con sus respectivos cables LC de 5m como mínimo.	Exigido	
Tipos de puertos FC soportados	E_Port	Exigido	
	F_Port	Exigido	
	M_Port	Exigido	
	N_Port	Exigido	
	D_port	Exigido	
Optical transceivers soportados	SFP+ SWL de 16 Gbps	Exigido	
	SFP+ LWL de 16 Gbps	Exigido	
	SFP+ ELWL de 16 Gbps	Exigido	
Ventiladores	Al menos dos ventiladores	Exigido	
Componentes Hot-swap	Puertos SFP+ como mínimo	Exigido	
Características del equipo	Debe tener soporte a feature de las siguientes funcionalidades: Trunking Activation, Extended Fabric, Fabric Vision	Exigido	
Adicionales	Para garantizar la compatibilidad entre los equipos, el switch debe ser de la misma marca del sistema de almacenamiento ofertado en este llamado.	Exigido	
Autorización del fabricante	El oferente deberá contar con Autorización del Representante Local de la marca en Paraguay, quien a su vez deberá estar avalado por el Fabricante.	Exigido	

Garantía	2 años. El servicio de garantía deberá ser realizado por técnicos certificados del CAS (Centro Autorizado de Servicios) avalado por el Fabricante.	Exigido	
-----------------	--	---------	--

4.16) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO

Actualmente en el sitio primario se cuenta con 20 bahías disponibles por lo que el oferente deberá prever 26 TB útiles de almacenamiento con discos SAS de 1.8 TB (máximo) 10 K rpm en RAID 5.

4.17) ALMACENAMIENTO SITIO SECUNDARIO

El oferente deberá prever una ampliación de 52 TB útiles en el almacenamiento secundario, la ampliación de la misma deberá cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos técnicos:

- Deberá ser rackeable de 19". La unidad principal y los gabinetes de expansión deberán tener una dimensión máxima de 2U compatible con la infraestructura actual.
- El equipo debe contar con puertos SAS para conectarse al subsistema actual con el que cuenta la entidad, un IBM Storwize V7000 2076-624.
- Deberá soportar al menos discos SAS, Nearline SAS y discos de estado sólido.
- Los discos deberán ser del tipo NL-SAS 6TB (máximo) 7.2 Krpm configurados en RAID 6.
- Cada conexión debe incluir al menos (2) dos conexiones SAS de 12Gbps hacia la unidad controladora.
- Deberá contar con la capacidad de soportar 12 discos de 3.5" o 2.5".
- Garantía de 2 años. Para garantizar a la institución, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS), de manera que la garantía pueda ser gestionada y ejecutada y en dicho centro.
- El oferente deberá ser autorizado por el fabricante o representante local de los equipos ofertados.
- Todos los dispositivos y accesorios ofertados deben ser nuevos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización activa por el fabricante en el mercado local.
- El servicio de instalación comprende: instalación de los subsistemas ofertados. Configuración de los mismos y cualquier otro requerimiento necesario para el buen funcionamiento de los mismos.

4.18) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TERCIARIO

El oferente deberá prever y proveer cintas LTO5 o superior, se deberá considerar la cantidad de cintas para tener al menos 312 TB.

De tal forma a mantener la compatibilidad y garantía del equipamiento actualmente instalado, el oferente deberá presentar junto con la oferta, carta de autorización del Fabricante o Distribuidor autorizado en Paraguay de los equipos de Almacenamiento del CSE 911 de Asunción para presentar oferta en esta licitación.

5 OBSERVATORIO Y CAPACITACIÓN

La Dirección General del Sistema 911 conjuntamente con el Ministerio del Interior tienen planificadas ciertas acciones en el marco del Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencias 911, para tal finalidad se requiere de la ampliación de su cobertura a nivel de Asunción y algunas dependencias policiales del Departamento Central, con el incremento de recursos tecnológicos con el fin de

optimizar el servicio a la ciudadanía, para lo cual, se requiere de la provisión de los bienes y servicios a ser implementados en la presente Licitación, con la finalidad de establecer un observatorio propio del Sistema Nacional de Emergencias 911, que permita la realización de análisis y correlación de datos estadísticos relacionados al CSE 911 y al sistema de video vigilancia.

Se deberán realizar todas las capacitaciones necesarias en las instalaciones del cliente final (CSE 911) durante la duración del contrato, que deberá incluir la configuración del sistema, la descripción general y la familiarización con la tecnología, y se deberá llevar a cabo con todo el equipamiento necesario.

Deben ser incluidos en los procesos de capacitación del personal, manuales de usuario operativos en español, además del acceso remoto a los mismos y los materiales educativos que serán ilimitados.

5.1) ESTACIÓN DE TRABAJO PORTÁTIL

Se requieren dos (2) estaciones de trabajo a ser instaladas en oficinas del Ministerio del Interior o el CSE 911, la misma deberá ser utilizada para el establecimiento de un observatorio propio del CSE 911, en la cual se procesarán datos estadísticos del CSE 911 para múltiples propósitos e instituciones.

Se deberá considerar el mobiliario correspondiente (silla y escritorio) para el establecimiento de dos (2) puestos de análisis de datos y estadísticas.

PLANILLA 15 - NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA			
Descripción Técnica	Características	Mínimo Exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)
Origen	Especificar		
Cantidad:	Dos (2) unidades		
Marca/Modelo	Especificar		
Tipo	Workstation – notebook avanzado.	Exigido	
Procesador	Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos como mínimo	3.0 Ghz o superior	
	Memoria caché	6 Mb mínimo	
	Soporte de virtualización de hardware	Exigido	
Memoria Ram	Tipo DDR3 o superior SDRAM (1600Mhz o superior)	16 Gb	
Unidad de disco duro	Tipo SATA - 1 TB como mínimo	Exigido	
Tarjeta de sonido	Integrado	Exigido	
Parlantes	Integrado	Exigido	
Tarjeta de video	Tarjeta de video dedicada. No debe utilizar la memoria RAM interna para alcanzar lo exigido	2 GB o superior	
Pantalla	Tipo LED HD mayor o igual a 15,6" pulgadas, y menor o igual a 17,5", con antirreflejo, Resolución 1366x768 o superior.	Exigido	

Webcam	Incorporada 720 HD como mínimo	Exigido	
Teclado	Estándar para Windows en español	Exigido	
Mouse / Ratón	Touch Pad con 2 botones	Exigido	
Comunicaciones	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex Integrada	Exigido	
	Tarjeta Wireless 802.11 b/g/n integrada	Exigido	
	Bluetooth Integrado mayor o igual a 3.0	Exigido	
Lector de tarjeta de memoria	SD Card reader 4 in 1 o similar	Exigido	
Lector de huella dactilar	Integrado	Exigido	
Puertos	VGA x 1 - HDMI x 1 - LAN x 1 - USB 2.0 x 1 mínimo - USB 3.0 x 2 mínimo - (Se aceptarán adaptadores en caso de necesidad). Combo jack Stereo microphone in / headphone-out o similar - DC In.	Exigido	
Cargador / Adaptador de corriente	Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz	Exigido	
Batería	4-celdas Litio Ion (como mínimo)	Exigido	
Maletín	Compatible con el equipo	Exigido	
Licencias	Licencia de Windows 10 Pro de 64 Bits en español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias,	Exigido	
Instaladores	CD/DVD de instalación del sistema operativo.	Exigido	
	CD/DVD con los drivers de equipos (Red, Video, Sonido, ect)	Exigido	
Garantía	Mínimo 24 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, mano de obra y repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y	Exigido	

	proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.		
Respaldo tecnico	Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido	
Certificación y documentaciones requeridas	Certificación de calidad ISO 9001:2008 o similar	Exigido	
	Carta de Autorización del Fabricante o Representante en Paraguay	Exigido	
	Catalogo y especificaciones originales del equipo ofertado	Exigido	
	No serán aceptados Certificaciones que cubran solo ensamblado.	Exigido	

5.2) VIDEO WALL

Se deberá realizar la provisión e instalación de un (1) video wall en configuración 2x2, la misma deberá ser instalada de manera tal a estar dispuestas de manera frontal con relación a los puestos de análisis de datos y estadísticas a ser establecidos.

PLANILLA 16 – VIDEO WALL			
Descripción	Características	Mínimo exigido	El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (si/no)

Solución	VIDEOWALL Matriz 2x2, cada una de las pantallas con las siguientes especificaciones requeridas	Exigido	
Cantidad	Una (1) Unidad.	Exigido	
Marca/Modelo	Indicar.	Exigido	
Procedencia	Indicar.	Exigido	
Tamaño de Pantalla	46" (pulgadas) de visibilidad en diagonal	Exigido	
Contraste	3500:1	Exigido	
Resolución del Video wall	Al menos 1920*1080 (Full HD)	Exigido	
Medidas del borde	Borde ultra delgado: de hasta 5,5 mm borde a borde entre pantallas, en todos los lados	Exigido	
Brillo	De hasta 500 nit/cd/m2	Exigido	
Angulo de Vista	178/178	Exigido	
Colores de la Pantalla	8 bit – 16.7 millones	Exigido	
Gama de colores	72%	Exigido	
Software integrado	Incluir herramientas para la gestión avanzada de color y optimización de la configuración de la pantalla.	Exigido	
Entradas	Un (1) puerto Display port y dos (2) puertos HDMI	Exigido	
	USB: USB x 1		
Salidas	Un (1) puerto HDMI	Exigido	
	Audio: Mini jack stereo		
Control externo	RS232C (entrada/salida)	Exigido	
	Puerto de red RJ45		
Sensor IR	Sí, tipo desmontable	Exigido	
Idioma del menú	Español	Exigido	

Soporte	Se deberá incluir el soporte correspondiente para la instalación del Video Wall, el mismo deberá ser de la misma marca que las pantallas	Exigido	
Operación	Horas de Uso: critico, 24 horas x 7 días de la semana.	Exigido	
	Temperatura de uso: 0°C a 40° C Humedad: entre 10% a 80% como máximo		
Control remoto	Incluido con baterías.	Exigido	
Alimentación	110 – 240 V automático	Exigido	
Cables	HDMI incluido	Exigido	
Garantía	Periodo: 24 (veinticuatro) meses de fábrica, en condiciones de uso según recomendación del fabricante	Exigido	
	Tipo de Garantía: Provisión de repuestos, partes, mano de obra incluidos, por el periodo y cobertura de la garantía para hardware.		
	Tipo de Servicio: Reposición o reparación del equipo en el sitio, bajo la modalidad 8x5 en un tiempo no mayor a 24 horas de demora.		
	En caso que el equipo no pueda ser reparado en el lugar, deberá ser retirado para reparación con el plazo máximo para la reposición en funcionamiento del mismo de 15 días calendario. Durante este periodo el oferente deberá proveer un equipo en reemplazo, que será devuelto contra entrega del equipo reparado.		

6 SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ESTADISTICOS

Con la finalidad de dar apoyo continuo al análisis y procesamiento de datos a ser realizado desde el observatorio del CSE 911, se debe considerar el servicio de un analista de datos de manera permanente en horario de oficina de lunes a viernes por un periodo de veinticuatro (24) meses en las instalaciones del observatorio; se deberá presentar junto a la oferta el currículum vitae del personal que será asignado para la realización del servicio solicitado.



El personal deberá contar con el siguiente perfil:

a) Formación Académica

Estudiante de último año o Profesional titulado en las carreras de Ingeniería en Informática, Ingeniería de Sistemas, Análisis de Sistemas u otras carreras técnicas del rubro.

b) Especializaciones u Otros estudios

Certificación técnica Tableau Desktop Certified.

c) Experiencia General

Que posee experiencia demostrable de mínimo 3 años como Analista de Sistemas y/o Desarrollador de aplicaciones o similar, en entidades públicas y/o privadas nacionales.

d) Experiencia Específica

Que posee experiencia demostrable de mínimo 2 años como Gerente y/o Analista de Sistemas y/o Analista de Inteligencia de Negocios en organizaciones públicas y/o privadas.

7) GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

El oferente deberá prever una garantía de buen funcionamiento de toda la infraestructura y el equipamiento solicitado en el presente llamado durante un periodo de, por lo menos setecientos treinta (730) días, las condiciones de la garantía de buen funcionamiento solicitado se encuentran definidas en el Anexo G "Carta de Compromiso de Infraestructura".

8) OTRAS OBLIGACIONES

El Contratista deberá colocar en cada una de las Comisarías afectadas, un cartel metálico, resistente a la intemperie, colocado a una altura y fijado convenientemente para facilitar su lectura y protección contra vandalismos, con dimensiones mínimas de 100 cm x 100 cm (ancho por alto) con la leyenda:



SECCIÓN 3 – MODELO DE CONTRATO ENTRE LA CONATEL Y EL CONTRATISTA

Entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en adelante denominada la CONATEL, representada en este acto por el _____, Presidente de la Institución, nombrado por _____ N° _____ de fecha _____, constituyendo domicilio para este acto en la calle Pte. Franco 780 esq. Ayolas, Edificio AYFRA, Piso 14, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en adelante denominado EL CONTRATANTE y la firma/persona _____, con RUC N° _____, denominado en adelante LA CONTRATISTA, adjudicataria del Programa X (____) de la LP FSU N° 01/2020 **“PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA –SADLE 911 – DE LA POLICÍA NACIONAL, A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN”**, por Resolución N° _____/2020 de la CONATEL, de fecha ____ de ____ de 2020, con domicilio especial a los efectos judiciales y extrajudiciales del presente Contrato en las calles _____ de la ciudad de _____, representada en este Acto por su representante, el Sr. _____, y de conformidad a lo establecido en la citada Resolución, convienen celebrar el presente Contrato, bajo las condiciones que se establecen en las siguientes Cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

- 1.1 El Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes con relación al otorgamiento del subsidio a través del Fondo de Servicios Universales (FSU) de la CONATEL, para la implementación de la expansión del Sistema de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia – SADLE 911 de la Policía Nacional, a ser implementado en el Departamento Central y Área Metropolitana.
- 1.2 El proyecto a ser implementado por la CONTRATISTA consiste en la expansión de infraestructura del Sistema de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia SADLE 911 de la Policía Nacional, por medio de una plataforma tecnológica de sitios de video vigilancia y el montaje de nuevos centros interconectados en el Departamento Central y Área Metropolitana, mediante la instalación de equipos y sistemas, cuyo listado completo se halla indicado en el Anexo del presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE RIGEN LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

- 2.1 Las siguientes disposiciones de carácter jurídico rigen la relación entre las partes:
 - El PBC de la Licitación Pública FSU N° 01/2020 y las Circulares publicadas en la página web de la CONATEL durante el curso de la Licitación.
 - La Resolución de Directorio N° _____, que resuelve la adjudicación del Contrato y su respectiva notificación.
 - El presente texto del Contrato.
 - La oferta y demás documentos presentados por la CONTRATISTA.
 - La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
 - La Garantía de Anticipo Financiero.

- 2.2** Los documentos que forman parte del Contrato tienen como fin específico, señalar a las partes las condiciones de ejecución, así como la forma en que debe realizarse el cumplimiento del objeto del subsidio. Son de aplicación obligatoria para las partes, las disposiciones normativas de carácter general de la República del Paraguay.

En caso de discrepancias en las estipulaciones, prevalecerá el orden de prelación establecidos en el punto 2.1.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO

- 3.1** El Contrato suscrito entre el adjudicado y la CONATEL, entrará en vigencia a partir del día de la firma y tendrá un plazo de 910 (novecientos diez) días, contados a partir de dicha fecha.
- 3.2** Dicho plazo está conformado por el plazo de entrada en operación más el plazo de 730 días que constituye el periodo de garantía de buen funcionamiento y operatividad correcta de los bienes y servicios.
- 3.3** Estos plazos podrán ser prorrogados a criterio de la CONATEL, mediante Adendas al Contrato, donde se consignarán como quedan en general todos los plazos afectados por la prórroga

CLÁUSULA CUARTA: ALCANCE

La Contratista cumplirá las disposiciones establecidas en el PBC de la Licitación Pública FSU N° 01/2020, las Circulares publicadas en la página web de la CONATEL, la Oferta presentada y los demás documentos remitidos por la Contratista, las disposiciones establecidas por la CONATEL y las normas y recomendaciones vigentes.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE ENTRADA EN OPERACIÓN.

- 5.1** La Contratista se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobado y aceptado por la CONATEL, a proveer, instalar y poner en funcionamiento satisfactorio la totalidad de los bienes y servicios requeridos, así como a subsanar los defectos de éstos si los hubiere, de acuerdo al objeto de la Licitación Pública FSU N° 01/2020, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días, prorrogable a criterio exclusivo de la CONATEL, y contados a partir de la firma del Contrato, prorrogable a criterio exclusivo de la CONATEL.
- 5.2** Una vez realizada la puesta en funcionamiento de los bienes y servicios exigidos en el contrato, la CONTRATISTA deberá remitir un informe trimestral con detalle mensual de todas las actividades y/o provisiones realizadas en lo referente al Soporte y Mantenimiento de los bienes y servicios adjudicados, indicando fechas, horas, firma del / los responsable/s de parte de la Policía Nacional. El plazo para presentar dicho informe será del 1 al 10 del siguiente mes una vez vencido el trimestre.

CLÁUSULA SEXTA: MONTO Y VALOR DEL CONTRATO.

- 6.1** Los montos contratados son los presentados en la oferta, sus eventuales correcciones aritméticas que realizare la CONATEL y comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto de la Contratista en la ejecución de éste Contrato, los mismos serán fijos e invariables. Queda incluido los gastos generales del Contratista, así como los imprevistos, las utilidades del mismo, transporte de los bienes al lugar de destino final, instalación correcta y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en éste Contrato.
- 6.2** Para los fines de la ejecución del presente Contrato, la Contratista no podrá solicitar financiamiento adicional a la CONATEL.
- 6.3** Para los fines del presente Contrato, se conviene en establecer que el monto total del subsidio adjudicado por la CONATEL, asciende a la suma de Guaraníes _____, IVA incluido.

CLÁUSULA SEPTIMA: PLAN DE DESEMBOLSO

- 7.1** Los desembolsos serán efectuados con fondos propios de la CONATEL, a través del Fondo de Servicios Universales, siendo los desembolsos efectuados de la siguiente manera:
- 7.2** Un primer desembolso del 30% (treinta por ciento) del monto total del subsidio adjudicado, en concepto de Anticipo Financiero luego de la firma del Contrato con la CONATEL y previa presentación por Mesa de Entrada de la Institución, de la solicitud de desembolso, acompañando a la misma, las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y de Anticipo Financiero, las cuales serán verificadas antes de proceder al desembolso. Este desembolso se hará efectivo dentro de los 20 (veinte) días corridos de la presentación de la solicitud, siempre y cuando se halla cumplido con los requisitos previstos para el pago.
- 7.3** Un segundo desembolso del 40% (cuarenta por ciento) del monto total del subsidio adjudicado, siempre y cuando la CONATEL haya comprobado y verificado in situ, que al menos el 70% (setenta por ciento) de lo adjudicado esté implementado, como ser todo lo relacionado al hardware y software necesario para el buen funcionamiento del sistema contratado, para lo cual, la CONATEL emitirá la Resolución Directorio por la que se aprueban los informes técnicos de supervisión del Contrato adjudicado, donde se constate el cumplimiento satisfactorio de las condiciones establecidas y se autoriza el segundo pago.
- 7.4** Para el cálculo del cumplimiento del 70% (setenta por ciento) se tomará de referencia el monto total (IVA incluido) para cada Ítem que ha sido instalado o implementado, conforme a lo presentado en la Nota de Oferta (Anexo A del PBC).
- 7.5** Para el tercer y último desembolso correspondiente al 30% (treinta por ciento) del monto total del subsidio adjudicado, mediante la apertura de una carta de crédito por la totalidad del tercer desembolso, que será efectivizado posterior al cumplimiento de los siguientes requisitos:
- a) La CONATEL haya verificado y comprobado que el 100% de lo adjudicado esté implementado y en funcionamiento correcto, realizándose todas las comprobaciones técnicas que se considere necesarias, y de solicitar todas las informaciones que considere, a efectos de asegurar el cumplimiento del objeto de la LP FSU N° 01/2020, incluyendo todas aquellas mediciones, pruebas o similares que la CONATEL exigiere al Contratista, debiendo la misma proveer todo el equipamiento y el personal necesario, sin ningún costo para la CONATEL.
 - b) La entrega a la CONATEL de copias autenticadas de todos los documentos que acrediten las compras relacionadas a los bienes adquiridos y la planilla de la liquidación de obras. En caso que se verificase que no se ha ejecutado el 100% del subsidio otorgado, la CONATEL descontará el monto correspondiente del último desembolso previsto, y en el caso de que el monto no utilizado exceda al último desembolso previsto, el adjudicado no recibirá éste y además deberá devolver lo faltante.
 - c) La parte efectivamente utilizada del subsidio otorgado en ésta Licitación es de carácter no reembolsable. Una vez implementado el Proyecto completo, la CONATEL realizará procesos de control consistente en verificaciones in situ a efectos de constatar el cumplimiento de lo ofertado. Posteriormente se revisarán las facturas comprobatorias de la empresa adjudicada donde se constate que a su cargo se han realizado las adquisiciones.
 - d) Resolución Directorio por la cual se aprueban los informes técnicos de supervisión del Contrato adjudicado, donde se constate el cumplimiento satisfactorio de las condiciones establecidas en el mismo y se autoriza el pago final.
- 7.6** Para la apertura de la Carta de Crédito Local, la CONATEL elegirá un Banco de plaza en el cual se realizará la apertura, con condiciones de pago a su entera satisfacción. El Contratista podrá tomar contacto con dicho Banco y negociar los costos inherentes a las Cartas de Créditos, pero bajo ningún concepto podrá intentar alterar las condiciones establecidas por la CONATEL.

Los costos de apertura de la Carta de Crédito Local serán sufragados por el Contratista, así como también cualquier costo por prórrogas, si las hubiere.

- 7.7 En caso de que a la Contratista se le aplicare multas por atraso en el cumplimiento a los plazos estipulados en el Contrato, éstas multas serán deducidas automáticamente del monto del desembolso, correspondiente a los pagos parciales restantes y en el caso de que dichas multas excedieren el monto del pago del desembolso faltante, la diferencia será deducida de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
- 7.8 Los subsidios otorgados incluyen el impuesto IVA, en consecuencia, las facturas presentadas a la CONATEL por la CONTRATISTA deberán indicar que los montos son con IVA incluido, lo cual será considerado siempre que corresponda al objeto de la LP FSU N° 01/2020, indicado en el ítem 1.1 de la presente Sección.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

- 8.1 La Contratista deberá presentar antes del cobro del primer desembolso y dentro del plazo de 07 (siete) días corridos siguientes a la firma del Contrato, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, éste deberá presentar, a su elección, una de las siguientes:
- **“Garantía Bancaria”**, emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay con autorización para operar, a la orden de la CONATEL, por un monto, equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total del subsidio indicado en el Contrato, a favor de la CONATEL. La Garantía Bancaria, deberá seguir el texto del ANEXO E de la Sección 4 del PBC. La Garantía debe tener una vigencia que se extienda hasta 30 días posteriores a la fecha de vencimiento del Contrato, o sea, 940 (novecientos cuarenta) días corridos, contados a partir de la firma del Contrato, y en caso de prórrogas, la misma deberá ser ampliada en su vigencia por el mismo plazo otorgado.
 - **“Póliza de Caucción”**, emitida por Compañías de Seguros establecidas en la República del Paraguay con autorización para operar y con una calificación “A+” en adelante conforme a la última publicación realizada por la Superintendencia de Seguros del Banco Central de Paraguay. La Póliza deberá estar a la orden de la CONATEL, equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total del subsidio indicado en el Contrato, a favor de la CONATEL. La Garantía debe tener una vigencia que se extienda hasta 30 días posteriores a la fecha de vencimiento del Contrato, o sea, 940 (novecientos cuarenta) días corridos, contados a partir de la firma del Contrato, y en caso de prórrogas, la misma deberá ser ampliada en su vigencia por el mismo plazo otorgado, conforme a las bases de la LP FSU N° 2/2019.
- 8.2 En caso de que la CONTRATISTA renuncie o no cumpla en su totalidad los términos del Contrato, la CONATEL hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
- 8.3 **GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO:** Para la recepción del Primer Desembolso, según establece el plan de desembolsos de la presente Licitación, la CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de ANTICIPO Financiero por medio de un Banco establecido en la República del Paraguay, equivalente a la totalidad del monto del primer desembolso, a ser efectuado por la CONATEL.
- 8.4 La Garantía debe tener una vigencia que se extienda hasta 60 días posteriores a la fecha de puesta en operación, en principio, 240 (doscientos cuarenta) días corridos, contados a partir de la firma del Contrato, y en caso de prórrogas, la misma deberá ser ampliada en su vigencia por el mismo plazo otorgado. La presentación de la Garantía Solidaria de un Banco establecido en la República del Paraguay, deberá seguir el texto del ANEXO F de la Sección 4 del PBC y en caso de un texto distinto deberá efectuar las consultas y obtener una conformidad de la CONATEL antes de la firma del Contrato.
- 8.5 Esta Garantía podrá ser liberada antes del plazo mencionado en el párrafo anterior, con la presentación de Resolución Directorio que autoriza el segundo desembolso donde se constata que se ha implementado al menos el 70% de lo adjudicado.

Para solicitar la liberación de la presente garantía, deberá presentar a la CONATEL por escrito la solicitud de devolución, quedando a cargo del adjudicado los demás trámites ante el banco emisor.

- 8.6** La CONATEL se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan los requerimientos establecidos, y/o no se ajusten sustancialmente a los ANEXOS E y F de la Sección 4 incluidos en el PBC o que no sean consideradas satisfactorias.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.

La Contratista está obligada a cumplir el presente contrato y demás documentos que, conforme al numeral 2.1 del presente contrato, forman parte del mismo y de cualquier otra obligación que derive natural o legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en el mismo o en norma legal aplicable

CLÁUSULA NOVENA: MULTAS.

- 9.1** En caso de que la Contratista no diere cumplimiento a los plazos estipulados en el presente Contrato y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, o no suministre en condiciones óptimas los bienes y/o servicios en el plazo establecido, la CONATEL aplicará una multa equivalente a 0,25% del valor total del subsidio adjudicado a la Contratista, por cada día de atraso.
- 9.2** En caso de que la Contratista no diere cumplimiento a los plazos estipulados en el presente Contrato y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, o no suministre en condiciones óptimas, los documentos y demás obligaciones que no sean las establecidas en el párrafo anterior, la CONATEL aplicará una multa equivalente a 0,025% del valor total del subsidio adjudicado a la Contratista, por cada día de atraso.
- 9.3** Cuando estas multas comprendan la totalidad del desembolso restante o el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la CONATEL podrá ejecutar las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y de Anticipo Financiero y rescindir el contrato.
- 9.4** La aplicación de ésta multa no limitará el derecho de la CONATEL a eventuales reclamos por daños y perjuicios sufridos como consecuencia del atraso de la Contratista

CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA.

- 10.1** Serán causales de rescisión administrativa del Contrato las siguientes causales:
- Por disolución de la Sociedad de la firma Contratista.
 - Por incapacidad financiera de la Contratista, lo cual se presume cuando fuere declarado en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial (convocación de acreedores) o extrajudicial con la totalidad de sus acreedores, o cuando fuere declarado en quiebra.
 - Si hubiere colusión o connivencia de la Contratista con algún funcionario de la CONATEL.
 - Por abandono o suspensión de los trabajos, por causas imputables a la Contratista, por más de treinta (30) días, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.
 - Si la Contratista reincidiera en la trasgresión de sus obligaciones contractuales a pesar de la notificación por parte de la CONATEL.
 - Si la Contratista se atrasare en la puesta en funcionamiento de la totalidad de los bienes, servicios y obras civiles previstos por más de 90 (noventa) días, siempre y cuando dichos atrasos no sean causados por casos fortuitos o fuerza mayor aceptada como tal por la CONATEL de conformidad a la Cláusula Decimotercera del presente Contrato.

- g. Por incumplimiento de la Contratista, debidamente comprobado que, a criterio de la CONATEL, amerite la rescisión.
 - h. Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
- 10.2** Si la CONATEL decidiera rescindir el Contrato, iniciará dicha rescisión, lo cual deberá ser debidamente fundada, notificando dicha determinación a la Contratista y la notificación surtirá efecto de inmediato, debiendo en este caso hacerse efectivas las Garantías pendientes a favor de la CONATEL.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A LA CONTRATANTE.

- 11.1** La Contratista podrá dar por terminado el Contrato, por causas imputables a la Contratante, si hubiere un retraso injustificado por más de noventa (90) días en el plan de desembolso estipulado en la Cláusula Séptima del presente Contrato.
- 11.2** Si la Contratista decidiera obtener la rescisión del Contrato por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la CONATEL, la cual dentro del plazo de quince (15) días corridos deberá pronunciarse.
- 11.3** De ser aceptada la rescisión, ésta surtirá efecto de inmediato, y de ser rechazada se recurrirá a los Tribunales de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay.

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA:

El Contrato podrá terminar por mutuo acuerdo entre el Contratante y la Contratista, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o por causa fortuita o de fuerza mayor, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir la extinción de todas o algunas obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, lo cual no implicará, salvo estipulación en contrario, renuncia a derechos causados o adquiridos a favor del Contratante o de la Contratista.

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: FUERZA MAYOR.

- 13.1** La Contratista y la Contratante estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causa fortuita o fuerza mayor.
- 13.2** Para los fines de éste Contrato, se considerarán casos de fuerza mayor los que, como por ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o hayan producido interrupción en la ejecución del Contrato, y se haya utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias.
- Hechos de la Naturaleza tales como inundaciones, tornados, terremotos, etc.
 - Guerra mundial y/u hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.
 - Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.
 - Incendios y naufragios.
 - Sucesos, eventos o acciones externas a la Contratista que produjeren los atrasos en la ejecución de lo contratado y que conocidos y habiendo hecho suficiente esfuerzo comprobado no se hayan podido evitar.



- 13.3** Al producirse un caso fortuito o de fuerza mayor, la Contratista deberá comunicar a la CONATEL por escrito en Mesa de Entrada, al día siguiente de ocurrido el hecho, debiendo aportar las pruebas suficientes que acrediten el hecho alegado, en un plazo de quince (15) días corridos.
- 13.4** La Contratante podrá aprobar o rechazar la causal alegada por la Contratista. En caso de que apruebe la causal alegada, los plazos de entrega serán prorrogados por el número de días que perdure la fuerza mayor.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.

La Contratante a través de la Gerencia de Planificación y Desarrollo, será la encargada de la supervisión del presente contrato, por medio de solicitudes de informes de avance de proyecto acompañados de sus respectivos cronogramas, inspecciones in situ, o cualquier otro mecanismo y detalle que la CONATEL considere pertinente para el cumplimiento de esta cláusula. La Contratista deberá proveer toda la información requerida por la CONATEL para la correcta ejecución de dicha supervisión.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD.

La Contratista preservará y protegerá, así como reparará, restaurará y/o compensará económicamente por su cuenta cualquier daño ocasionado a la propiedad ya sea intelectual o material de terceros, debido a negligencias y/o impericias en la ejecución del proyecto, quedando exenta la CONATEL de cualquier responsabilidad derivada de la misma.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

La Contratista no podrá transferir, ceder o arrendar este Contrato o sus derechos y obligaciones establecidos a favor de terceros sin el previo consentimiento por escrito de la CONATEL.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES.

Las notificaciones que realice la CONATEL entre las partes, deberán ser efectuadas por escrito, a través de Notas de la Presidencia del Directorio, en los domicilios fijados en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: JURISDICCIÓN.

En caso de discrepancia que se susciten entre las partes, con motivo de la interpretación o aplicación del Contrato, que no puedan resolverse mediante conversaciones directas, se recurrirá a los Tribunales de la República del Paraguay, estableciéndose para el efecto la jurisdicción de la ciudad de Asunción.

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, firman las partes el presente Contrato, constituido por x (____) páginas progresivamente numeradas en dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los _____ días del mes de _____ del año dos mil veinte.

CONTRATISTA

PRESIDENTE DE LA CONATEL

SECCIÓN 4 - ANEXOS DE LA OFERTA

ANEXO A - NOTA DE OFERTA

Fecha:

Señor

Presidente de la CONATEL

Pte. Franco 780 esq. Ayolas Edificio AYFRA

Asunción, Paraguay

Nosotros, (El oferente), denominación social y domicilio legal de la firma/persona en cuyo nombre el (los) señor(es) (cargo, nombre y apellido legalmente autorizado(s)), presentamos la oferta para la Licitación Pública FSU N° 1/2020 **“PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN”**, con la consiguiente ejecución dentro del marco del presupuesto plurianual de los años 2020 y 2021 del Fondo de Servicios Universales de la CONATEL, según las condiciones establecidas en el PBC y demás documentos que rigen la presente Licitación Pública FSU N° 01/2020, declaramos que:

- a. Conocemos y aceptamos plenamente las Leyes y Normas vigentes, la Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones, el Decreto Reglamentario N° 14.135, sus respectivas modificaciones y el Reglamento del Fondo de Servicios Universales vigente.
- b. Hemos examinado atentamente el PBC, las Circulares N° ____, y no tenemos objeción alguna a su contenido para la presente Licitación Pública FSU N° 01/2020 y nos comprometemos a no solicitar ninguna modificación.
- c. Consideramos remunerativo y de nuestra plena satisfacción el monto solicitado como subsidio y en el mismo han sido incluidos todos los gastos relativos al cumplimiento, a proveer, instalar y poner en funcionamiento satisfactorio la totalidad de los bienes y servicios adjudicados, así como a subsanar los defectos de éstos si los hubiere y que por lo tanto nos comprometemos a no solicitar compensaciones extraordinarias, aún en casos de condiciones desfavorables de trabajo.
- d. Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso aquellos gestionados por terceros para nosotros y autorizamos a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.
- e. **EL MONTO SOLICITADO** como subsidio para la implementación de los bienes y servicios correspondientes a la Licitación Pública FSU N° 01/2020 es de Gs (consignar el monto total) (Guaraníes _____) IVA incluido.
- f. Ofrecemos proveer los siguientes bienes y servicios de conformidad con los documentos de la Licitación y nos comprometemos a que estos bienes y servicios cumplan a cabalidad las Especificaciones Técnicas y requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, conforme a la siguiente tabla de estimación de costos:

ITEM	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
1	Cámara IP PTZ	Unidad	50		
2	Instalación y puesta en funcionamiento de cámaras IP PTZ	Unidad	50		
3	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para las 50 Cámara IP PTZ	Global	1		
4	Cámara IP para reconocimiento facial	Unidad	3		
5	Instalación y puesta en funcionamiento de Cámara IP para reconocimiento facial	Unidad	3		
6	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para las 3 Cámara IP de reconocimiento facial	Global	1		
7	Equipo Suscriptor Cliente (CPE)	Unidad	53		
8	Instalación y puesta en funcionamiento de Equipo Suscriptor Cliente (CPE)	Unidad	53		
9	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para los 53 Equipos Suscriptor Cliente (CPE)	Global	1		
10	Infraestructura de F.O	Global	1		
11	Instalación y montaje de Infraestructura de F.O	Global	1		
12	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Infraestructura de F.O	Global	1		
13	Torre de Comunicaciones	Unidad	3		
14	Instalación de Torre de Comunicaciones	Unidad	3		
15	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para las 3 Torre de Comunicaciones	Global	1		
16	Equipo de Acceso Inalámbrico (AU)	Unidad	9		
17	Instalación y configuración de Equipo de Acceso Inalámbrico (AU)	Unidad	9		
18	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para los 9 Equipos de Acceso Inalámbrico (AU)	Global	1		
19	Sala de Monitoreo, debe incluir: provisión, instalación y garantía de buen funcionamiento por 24 meses.	Global	3		
20	Switch de radio base, debe incluir: provisión, instalación y garantía de buen funcionamiento por 24 meses.	Unidad	3		
21	Servidor de Video Vigilancia NVR	Unidad	3		
22	Instalación de Servidor de Video Vigilancia NVR	Unidad	3		
23	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para los 3 Servidores de Video Vigilancia NVR	Global	1		



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

24	Software de Video Vigilancia Local	Global	3		
25	Instalación y configuración de 3 Software de Video Vigilancia Local	Unidad	3		
26	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Software de Video Vigilancia Local	Global	3		
27	Joystick, debe incluir: provisión, instalación y garantía de buen funcionamiento por 24 meses.	Unidad	6		
28	Sistema de Alimentación ininterrumpida (UPS)	Unidad	3		
29	Instalación de Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)	Unidad	3		
30	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para los 3 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS)	Global	1		
31	Servidor de Video Vigilancia Central	Unidad	1		
32	Instalación de Servidor de Video Vigilancia Central	Unidad	1		
33	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Servidor de Video Vigilancia Central	Global	1		
34	Software de video Vigilancia Central	Global	1		
35	Instalación y configuración de Software de Video Vigilancia Central	Unidad	1		
36	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Software de Video Vigilancia Central	Global	1		
37	Servidor de Video Vigilancia para reconocimiento facial	Unidad	1		
38	Instalación de Servidor de Video Vigilancia para reconocimiento facial	Unidad	1		
39	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Servidor de Video Vigilancia para reconocimiento facial	Global	1		
40	Software de video Vigilancia para reconocimiento facial	Global	1		
41	Instalación y configuración de Software de Video Vigilancia para reconocimiento facial	Unidad	1		
42	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para Software de Video Vigilancia para reconocimiento facial	Global	1		
43	Servicio de análisis y correlación de datos estadísticos de video vigilancia por 24 meses	Unidad	1		
44	Switch SAN	Unidad	1		
45	Almacenamiento primario	Global	1		
46	Almacenamiento secundario	Global	1		



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

47	Almacenamiento terciario	Global	1		
48	Instalación y configuración de Sistema de Almacenamiento	Global	1		
49	Garantía de buen funcionamiento por 24 meses para equipos del Sistema de Almacenamiento	Global	1		
50	Estación de trabajo portátil, debe incluir: provisión, instalación y garantía de buen funcionamiento por 24 meses.	Unidad	2		
51	Video wall 2x2, debe incluir: provisión, instalación y garantía de buen funcionamiento por 24 meses.	Global	1		
MONTO TOTAL GUARANIES					

El monto total de la oferta, asciende a la suma de Gs.....(En letras), IVA INCLUIDO.

- g. Nos abstendremos de realizar cualquier tipo de reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de las instrucciones para la oferta y de los documentos del Contrato.
- h. La validez de la presente OFERTA se extiende hasta (90) noventa días contados a partir de la fecha de presentación de la misma.
- i. A los efectos de esta oferta, nuestro domicilio se establece en: (completar con; dirección, país, ciudad, N° de teléfono, Fax y/o Telex).

Atentamente,

NOMBRE LEGAL DEL OFERENTE OTORGANTE
(Persona, Sociedad o Compañía) Firma y Sello

CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANÍA PÚBLICA



ANEXO B - DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PBC Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FSU N° 01/2020

Asunción, de de 2020

Por el presente documento, nosotros, (El oferente), denominación social y domicilio legal de la firma/persona en cuyo nombre el (los) señor(es) (cargo, nombre y apellido legalmente autorizado(s)), presentamos la oferta en el marco de la Licitación Pública FSU N° 01/2020 y declaramos bajo juramento:

Que, conocemos el Pliego de Bases y Condiciones, anexos, circulares (si las hubiere) y demás documentos de la Licitación Pública FSU N° 01/2020 **“PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN”**, y lo aceptamos en su totalidad, asumiendo el compromiso de no solicitar modificación alguna de las condiciones establecidas en la misma.

Que, la CONATEL tiene el derecho de cancelar, suspender, declarar desierta la Licitación, o rechazar las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, y que, una vez adjudicado, ante la falta de cumplimiento de una o varias obligaciones derivadas del mismo, quedará a criterio de la Convocante, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, declarar la rescisión del Contrato de Adjudicación.

En todos los casos de cancelación de la licitación los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna.

Suscribimos la presente declaración, en representación de la firma..... para ser presentada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).-

.....
FIRMA DEL DECLARANTE

CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANÍA PÚBLICA.-



ANEXO C - DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTIR MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES LEGALES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS QUE SE CERTIFICAN MEDIANTE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA OFERTA

Asunción, de de 2020

Por el presente documento, nosotros, (El oferente), denominación social y domicilio legal de la firma/persona en cuyo nombre el (los) señor(es) (cargo, nombre y apellido legalmente autorizado(s)), presentamos la oferta y declaramos bajo fe de juramento que la información legal, económica y financiera que se certifica mediante los documentos presentados en el marco de la Licitación Pública FSU N° 01/2020 **“PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN”**, no han sufrido modificación o alteración alguna y, a la fecha, corresponde con lo que se acredita en los certificados presentados.

Suscribimos la presente declaración, en representación de la firma..... para ser presentada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).-

.....
FIRMA DEL DECLARANTE

CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANÍA PÚBLICA.

.....
FIRMA DEL DECLARANTE

CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANÍA PÚBLICA.

ANEXO D – GARANTÍA BANCARIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Señores
CONATEL
Pte. Franco 780 esq. Ayolas - Edificio AYFRA
Asunción, Paraguay

POR CUANTO _____ (en lo sucesivo denominado “el oferente”) ha presentado su oferta de fecha _____ para la Licitación Pública FSU N° 01/2020 “**PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN**”, (en lo sucesivo denominada “la Oferta”).

POR LA PRESENTE dejamos constancia que _____ de _____ con domicilio legal en _____ (en lo sucesivo denominado “el Garante”), hemos contraído una obligación con _____ (en lo sucesivo denominado “la Convocante”) por la suma de _____, que el Garante, sus sucesores o cesionarios pagarán a la Convocante. Otorgada y firmada por el Garante el día _____ de _____ de _____.

LAS CONDICIONES de esta Garantía son las siguientes:

1. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas indicado por dicho oferente en la Nota de Oferta o ampliación autorizada; o
2. Si no acepta la corrección del precio de su oferta; o
3. Si el oferente adjudicado no proceda, por causa imputable al mismo a:
 - a) firmar el contrato dentro del plazo establecido; o
 - b) suministrar la garantía de fiel cumplimiento de contrato en la forma y plazo establecidos; o
4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas.

El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razón de que han ocurrido por lo menos una o más de las condiciones antes señaladas, y de que indique expresamente las condiciones que se hubiesen dado.

Esta garantía permanecerá en vigor durante los 30 (treinta) días posteriores al vencimiento del plazo de **validez de la oferta**, y toda reclamación pertinente deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada.

Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de _____

El día _____ del mes de _____ de _____

ANEXO E – GARANTÍA BANCARIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(Denominación Social de la empresa Garante), en adelante llamado "el Garante", con domicilio, con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de ésta Garantía y a las particulares que seguidamente se expresa: se garantiza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, domiciliada en Pte. Franco 780 esq. Ayolas Edificio AYFRA, Asunción Paraguay, en adelante llamada "la Convocante", el pago en efectivo hasta la suma máxima de Gs..... (..... Guaraníes), que resulte obligado a efectuarle (Denominación Social del Oferente ganador de la Licitación) en adelante denominada "la Contratista", con domicilio en, para asegurar el cabal, eficiente y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas a través de los documentos del Contrato de la Licitación Pública FSU N° 01/2020 **"PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN"**, con la consiguiente ejecución dentro del marco de la ley del presupuesto del año 2020 del Fondo de Servicios Universales, según las condiciones establecidas en dicho PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y demás documentos integrantes de la presente Licitación Pública.

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garante a nombre de la Contratista y a favor de la Convocante, por un monto máximo de _____ y nos obligamos a pagar a la Convocante (CONATEL), contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que la Contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los límites de _____, sin necesidad de que la Convocante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamación de la suma o sumas indicadas.

La presente garantía registrará a partir de las horas del día..... de de dos mil_____ hasta 30 (treinta) días posteriores del vencimiento del Contrato, es decir hasta las horas..... del día..... de de dos mil veinte.

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATISTA Y EL GARANTE de esta GARANTÍA BANCARIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, suscriben con los correspondientes sellos, el presente documento que obliga a sus herederos, administradores, sucesores y cesionarios, conjunta y solidariamente, el día..... de de dos mil___ en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay.

Firmas y sellos correspondientes.

ANEXO F – GARANTÍA BANCARIA POR ANTICIPO FINANCIERO

(Denominación Social de la empresa Garante), en adelante llamado "el Garante", con domicilio, con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de ésta Garantía y a las particulares que seguidamente se expresa: se garantiza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, domiciliada en Pte. Franco 780 esq. Ayolas - Edificio AYFRA, Asunción Paraguay, en adelante llamada "la Convocante", el pago en efectivo hasta la suma máxima de Gs..... (..... Guaraníes), que resulte obligado a efectuarle (Denominación Social del Oferente ganador de la Licitación) en adelante "la Contratista", con domicilio en, para garantizar la devolución de los desembolsos financieros recibido en caso de no realizar los compromisos asumidos en su totalidad o renuncie al Contrato de la Licitación Pública FSU N° 01/2020 **"PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN"**, con la consiguiente ejecución dentro del marco de la ley del presupuesto del año 2020 y 2021 del Fondo de Servicios Universales, según las condiciones establecidas en dicho PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y demás documentos integrantes de la presente Licitación Pública, suscrito en fecha _____ con la CONTRATISTA.

El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razón de que han ocurrido por lo menos una o más de las condiciones incumplidas respecto a la debida inversión del anticipo financiero otorgado.

El valor de esta fianza será pagado por el Garante al solo requerimiento escrito de CONATEL, y sin otro trámite.

La presente garantía regirá a partir desde las..... horas del día..... de de dos mil___, por el plazo de 180 días, en caso de prórrogas de plazo de entrega otorgadas por la CONATEL, esta garantía deberá ser prorrogada por el mismo plazo otorgado.

Esta Garantía podrá ser liberada antes del plazo mencionado en el párrafo anterior, con la presentación de Resolución Directorio que autoriza el segundo desembolso donde se constata que se ha implementado al menos el 70% de lo adjudicado.

Para solicitar la liberación de la presente garantía, deberá presentar a la CONATEL por escrito la solicitud de devolución, quedando a cargo del adjudicado los demás trámites ante el banco emisor.

Firmas y sellos correspondientes.



ANEXO G - CARTA DE COMPROMISO DE INFRAESTRUCTURA

Fecha:
Señora:
Presidente de la CONATEL
Pte. Franco 780 esq. Ayolas - Edificio AYFRA
Asunción, Paraguay

El oferente (Denominación social y domicilio legal de la firma) en cuyo nombre el (los) señor(es) (cargo, nombre y apellido legalmente autorizado(s)), presenta(n) su oferta para la Licitación Pública FSU N° 01/2020 **“PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN”**, con la consiguiente ejecución dentro del marco de la ley del presupuesto plurianual de los años 2020 y 2021 del Fondo de Servicios Universales, según las condiciones establecidas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y demás documentos integrantes de la presente Licitación Pública, declara por la presente que:

Los equipos y sistemas a ser adquiridos para la implementación del proyecto de infraestructura, serán nuevos y contarán con una garantía de por lo menos setecientos treinta (730) días contados desde el día siguiente de la entrada en operación, que cubrirán los defectos de fabricación, y la mano de obra correspondiente para corregir dicho defecto si existiere.

FIRMA DEL OFERENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANÍA PÚBLICA

ANEXO H

AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR

Fecha:

Señora

Presidente de la CONATEL

Pte. Franco 780 esq. Ayolas - Edificio AYFRA

Asunción, Paraguay

POR CUANTO, Nosotros, (Nombre completo del fabricante, representante o distribuidor), en el marco del proceso licitatorio de la Licitación Pública FSU N° 01/2020 "**PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN**", como fabricante, representante o distribuidor oficial de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas], mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del Oferente] a presentar una oferta con el propósito de suministrar los siguientes bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente firmar el contrato.

Cuando existan servicios conexos como parte del contrato, reconocemos que [indique el nombre del Oferente] cuenta con la capacidad para llevarlos a cabo.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma:

(Firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante)

Nombre: (indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante)

Cargo: (indicar cargo)

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: (nombre completo del Oferente).

Fechado en el día _____ del mes de _____ de 2020.

INSTRUCCIONES: El Oferente solicitará al fabricante, representante o distribuidor que complete este formulario, de acuerdo con las instrucciones indicadas.

Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del otorgante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan al Fabricante, debiendo el Oferente incluirlo en su oferta, conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones.

Este Formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el Oferente es Representante o Distribuidor de la marca del bien ofertado.

ANEXO I – DECLARACIÓN JURADA EXIGIDA EN EL NUMERAL 8.1.1 DE LA SECCIÓN 1 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FSU N° 01/2020

Asunción, de de 2020

Nosotros, el oferente (Denominación social y domicilio legal de la firma) en cuyo nombre el (los) señor(es) (cargo, nombre y apellido legalmente autorizado(s)), presenta(n) su oferta para la Licitación Pública FSU N° 01/2020 **“PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN”**, declaramos por la presente que:

- a. No hemos incurrido en incumplimiento de contrato con el Estado Paraguayo, en los últimos 2 (dos) años;
- b. No estamos imposibilitados conforme a la Ley de la Función Pública.
- c. No tenemos relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, de negocios o profesional con funcionarios de la CONATEL que intervengan en el procedimiento de contratación.
- d. Integridad, en lo que manifestamos, que por sí mismos o a través de interpósita persona, nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la CONATEL induzcan o alteren las evaluaciones de las ofertas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes como por ejemplo, de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.
- e. Asumimos el compromiso de denunciar a través de medios fehacientes, a cualquier funcionario de la CONATEL que incurra en actos fraudulentos y/o irregulares.
- f. No estamos afectados por ninguna de las situaciones y/o vicios descritos en el numeral 13.6 de la Sección 1 del PBC que rige el presente proceso licitatorio.
- g. Conocemos y aceptamos el PBC y demás documentos que forman parte de la LP FSU N° 01/2020.

.....
Firma
Aclaración

CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANO PÚBLICO



ANEXO J – DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD

Yo _____ con C.I.C. N° _____ en mi carácter de representante convencional de la Firma/Persona _____ en el marco de la L.P. FSU N° 01/2020 **“PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A TRAVÉS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVERSALES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA – SADLE 911 DE LA POLICÍA NACIONAL A SER IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ASUNCIÓN”**, declaro BAJO FE DE JURAMENTO, que toda información o referencia acerca de la misma, que me sea proveída, durante la etapa de concurso; y, si fuere en su caso adjudicado, para la ejecución del Contrato, serán tratadas con absoluta confidencialidad.

Asumimos, junto con mis representados, que las informaciones proveídas deben ser únicamente compartidas, tratadas o entregadas, solamente a los responsables de la Firma/Persona oferente y la convocante, exceptuándose, del conocimiento de las mismas a terceros.

Asimismo, nos abstenemos de cualquier tipo de conducta personal o corporativa que esté orientada a inducir o alterar las exigencias del llamado en cuestión.

Dada y suscripta en la sede de la CONATEL, el _____ de _____ de 2020.

Conste.

.....
Firma
Aclaración